

ECUADOR, ENDESA-87

FE DE ERRATA

Se adjuntan las tablas 2.6-2.8 y 4.15-4.17. Estas tablas han sido corregidas debido a la omisión de un pequeño número de mujeres que usaron un método en los últimos cinco años en la variable originalmente usada para las tablas. Además de que esta omisión afecta el número de mujeres que descontinuaron el uso de un método en los últimos cinco años, también afecta el número de mujeres clasificadas como infértiles y, por lo tanto, el número de mujeres clasificadas como expuestas al riesgo de embarazo. A su vez la variable "exposición" es usada en las tablas 2.6-2.8 y 4.16-4.17. En general, las diferencias entre las tablas que aparecen en el informe y las tablas corregidas son muy pequeños y no afectan ninguna de las conclusiones o relaciones generales descritas en el informe.

P.46, Cuadro 3.10, Area Urbana, Total 25-49; se lee 23.8 y debe leerse 21.7.

P. 52, párrafo 2, línea 8 y línea 10; intercambiase "el ritmo" por "el retiro".

CUADRO 2.6 Distribución Porcentual de las Mujeres Actualmente Unidas por Grupos de Edad, Según Condición de Exposición al Riesgo de Embarazo

Condición de Exposición	Edad Actual							TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Embarazada	26.8	18.3	13.5	8.0	3.8	2.7	0.9	10.3
En Amenorrea de Postparto	23.0	19.9	18.4	13.8	9.4	5.2	2.6	13.9
No fértil	0.0	1.2	4.2	7.4	17.0	23.1	50.4	11.8
Sin Relaciones Sexuales en Últimas 4 Semanas	10.4	12.6	9.3	10.4	10.3	13.7	12.5	11.0
Sin Menstruación en Últimas 6 Semanas	1.6	1.8	2.3	1.8	1.5	6.7	7.3	2.8
Expuestas al Riesgo de Embarazo	38.3	46.2	52.4	58.7	58.1	48.6	26.3	50.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Mujeres	183	502	668	566	477	329	232	2957

CUADRO 4.17 Distribución Porcentual de Mujeres Expuestas al Riesgo que No Están Usando Ningun Método pero Piensan Usarlo en el Futuro, Según Método Preferido

Método	Siguientes 12 meses	Más tarde	TOTAL
Píldora	20.0	21.6	20.4
DIU	40.7	18.9	36.1
Inyección	11.1	13.5	11.6
Métodos Vaginales	3.7	2.7	3.5
Esterilización Femenina	6.7	27.0	11.1
Ritmo	4.4	10.8	5.8
Norplant	10.4	5.4	9.3
Otros	3.0	0.0	2.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
Número de Mujeres	135	37	172

CUADRO 4.16 Distribución Porcentual de Mujeres Expuestas al Riesgo que No Están Usando Ningún Método por Número de Hijos Vivos, Según Intenciones de Uso Futuro

Intención de Uso Futuro	No. de Hijos Vivos					Total
	0	1	2	3	4y+	
Usará próximos 12 meses	17.1	34.1	39.1	31.4	28.7	30.1
Usará más tarde	19.7	11.8	6.9	9.8	0.7	8.2
Insegura	10.5	10.6	14.9	15.7	18.0	14.5
No usará	52.6	43.5	39.1	43.1	52.7	47.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Mujeres	76	85	87	51	150	449

CUADRO 2.7 Distribución Porcentual de las Mujeres Actualmente Unidas, por Región, Según Exposición al Riesgo de Embarazo

Condición de Exposición	Sierra Quito	Sierra Resto Urbano	Sierra Rural	Costa Guaya- quil	Costa Resto Urbano	Costa Rural	TOTAL
Embarazada o en Amenorrea de Postparto	21.9	22.0	35.3	14.9	18.6	26.1	24.2
No fértil	9.9	12.7	16.1	9.4	12.3	9.3	11.8
Sin Relaciones Sexuales Últimas 4 Semanas	11.2	14.2	11.2	11.0	11.6	8.5	11.0
Sin Menstruación Últimas 6 Semanas	1.6	2.6	1.4	3.5	3.7	4.0	2.8
Expuestas al Riesgo de Embarazo	55.3	48.6	36.0	61.3	53.7	52.1	50.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Mujeres	374	346	695	511	430	601	2957

CUADRO 2.8 Porcentaje de Mujeres Expuestas al Riesgo de Embarazo por Estado Civil, Según Edad Actual

Grupos de Edad	Unidas actualmente	Alguna vez unidas	Solteras	TOTAL
15 - 19	38.3	0.0	0.4	7.0
20 - 24	46.2	4.7	2.4	26.5
25 - 29	52.4	14.0	3.2	43.0
30 - 34	58.7	7.1	1.9	50.9
35 - 39	58.1	2.0	2.5	49.1
40 - 44	48.6	4.4	0.0	41.2
44 - 49	26.3	2.0	0.0	21.3
TOTAL	50.1	5.1	1.2	32.1

CUADRO 4.15 Distribución Porcentual de Todas las Mujeres que Han Abandonado un Método en los Últimos Cinco Años por Método Según Razones de Abandono

Razones de Abandono	Píldora	DIU	Inyección	Métodos Vaginales	Condón	Ritmo	Retiro	TOTAL *
Para embarazarse	25.9	19.5	16.2	19.4	12.9	22.2	26.9	22.9
Falla de método	13.5	16.4	21.6	29.2	29.0	59.5	48.1	26.4
Relaciones infrecuentes	2.4	0.8	5.4	5.6	6.5	2.0	0.0	2.5
Oposición esposo/compañero	1.6	3.1	0.0	0.0	3.2	1.3	1.9	1.6
Problemas de salud	43.4	33.6	27.0	11.1	3.2	1.3	9.6	27.3
Método no disponible	1.6	2.3	2.7	4.2	6.5	0.7	0.0	1.9
Costo del método	0.5	0.0	5.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.6
Método incómodo	0.3	3.9	0.0	1.4	25.8	0.0	1.9	1.9
Otras razones	10.6	18.8	21.6	26.4	9.7	11.8	9.6	14.2
No sabe	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Mujeres	378	128	37	72	31	153	52	855

* Incluye 1 mujer que abandonó el Norplant y 3 que abandonaron otros métodos.