

# ERRATA

Institut National de la Statistique (INS) et ORC Macro. 2004. *Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2004*. Calverton, Maryland, USA : INS et ORC Macro.

Page 310 - Le texte qui correspond au tableau corrigé figure ci-dessous :

## 16.3.6 Prévalence du VIH parmi les couples

Le tableau 16.10 présente la prévalence du VIH parmi les couples cohabitants dont les deux conjoints ont été testés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Au total, on connaît le statut de séroprévalence des deux conjoints pour 1 987 couples. On constate que, dans 92,5 % des couples, les deux conjoints sont séronégatifs, dans 2,4 % des couples, les deux conjoints sont séropositifs et, dans 5,1 % des cas, seulement un des deux conjoints est séropositif. Cette dernière catégorie de couples encore appelée couples discordants, est constituée presque dans la même proportion de couples dans lesquels c'est la femme qui est séropositive (2,7 %) et de couples dans lesquels c'est l'homme qui est séropositif (2,4 %).

Globalement le niveau de la prévalence du VIH parmi les couples, que les deux conjoints ou un seul soient séropositifs, présente les mêmes variations que la prévalence chez les femmes et les hommes : prévalence plus élevée en milieu urbain, parmi les couples les plus instruits et dans les ménages les plus riches.

La discordance est beaucoup plus fréquente parmi les couples où l'âge de la femme est compris entre 20 et 29 ans et les couples où l'âge de l'homme est compris entre 30 et 39 ans. Il en est de même lorsque les deux partenaires vivent en union consensuelle, en union polygame ou lorsque le couple vit dans l'Adamaoua, le Littoral, l'Ouest et le Sud Ouest. La discordance est aussi relativement plus fréquente parmi les couples des ménages de niveau de bien être moyen (3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> quintiles). Le fait que 7,5 % de couples aient au moins un partenaire infecté met en évidence l'existence d'un besoin non satisfait en matière de prévention de VIH au Cameroun. La satisfaction de ces besoins est d'autant plus urgente que la proportion des couples discordants est deux fois plus élevée que celle des couples séropositifs non discordants. Par ailleurs, la majorité des conjoints ne connaissent pas mutuellement leurs statuts sérologiques. Les Centres de Prévention et Dépistage Volontaires (CPDV) qui offrent les conseils et dépistages volontaires sur le VIH existent à travers l'ensemble du pays, mais très peu de clients les fréquentent en tant que couple. Ces résultats suggèrent la mise en place des stratégies spécifiques pour renforcer les systèmes actuels des CPDV en faveur des couples.

Tableau 16.10 Prévalence du VIH parmi les couples						
Répartition (en %) des couples cohabitants dont les deux conjoints ont été testés selon leur statut sérologique et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004						
Caractéristique socio-démographique	Les deux conjoints positifs	Homme positif, femme négative	Femme positive, homme négatif	Les deux conjoints négatifs	Total <sup>1</sup>	Effectif
<b>Âge de la femme</b>						
15-19	1,7	1,0	0,8	96,6	100,0	199
20-29	3,2	3,1	4,0	89,5	100,0	892
30-39	2,0	2,7	2,0	93,3	100,0	579
40-49	1,1	0,8	1,1	96,9	100,0	319
<b>Âge de l'homme</b>						
15-19	*	*	*	*	*	17
20-29	1,5	2,7	2,4	93,4	100,0	454
30-39	3,4	2,9	3,6	90,0	100,0	748
40-59	1,9	1,8	2,0	94,3	100,0	769
<b>État matrimonial</b>						
Mariés	2,5	2,0	2,2	93,3	100,0	1 769
Vivant ensemble	1,5	6,0	6,7	85,8	100,0	219
<b>Type d'union</b>						
Monogame	2,1	2,8	2,7	92,3	100,0	1 458
Polygame	3,1	1,2	2,4	93,2	100,0	520
<b>Milieu de résidence</b>						
Yaoundé/Douala	0,9	4,9	4,9	88,9	100,0	279
Autres villes	3,6	2,9	3,3	90,3	100,0	611
Ensemble urbain	2,7	3,5	3,8	89,8	100,0	890
Rural	2,1	1,5	1,7	94,7	100,0	1 097
<b>Région</b>						
Adamaoua	3,9	2,5	6,4	87,2	100,0	106
Centre	1,2	1,7	2,7	94,5	100,0	135
Douala	0,8	3,0	3,0	92,5	100,0	154
Est	4,7	2,7	2,7	89,9	100,0	105
Extrême-Nord	1,1	0,7	0,5	97,7	100,0	420
Littoral	2,4	4,0	0,0	93,6	100,0	64
Nord	0,0	1,9	1,3	96,9	100,0	294
Nord-Ouest	7,3	3,0	4,6	85,2	100,0	202
Ouest	2,6	2,2	0,0	95,2	100,0	168
Sud	0,9	4,8	6,4	87,9	100,0	78
Sud-Ouest	5,7	1,5	4,4	88,5	100,0	136
Yaoundé	1,0	7,2	7,2	84,5	100,0	125
<b>Niveau d'instruction de la femme</b>						
Aucun	1,5	0,9	1,4	96,2	100,0	641
Primaire	2,8	2,9	2,3	91,9	100,0	825
Secondaire ou plus	2,7	3,5	4,7	88,9	100,0	521
<b>Niveau d'instruction de l'homme</b>						
Aucun	1,1	0,9	1,7	96,3	100,0	454
Primaire	3,1	2,4	2,1	92,4	100,0	767
Secondaire ou plus	2,3	3,4	3,8	90,4	100,0	767
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus pauvre	1,2	0,6	0,8	97,3	100,0	548
Second	2,6	1,0	1,1	95,3	100,0	426
Moyen	2,7	1,9	5,0	90,4	100,0	345
Quatrième	2,1	5,6	3,8	88,6	100,0	328
Le plus riche	3,8	4,7	4,0	87,2	100,0	340
Ensemble <sup>2</sup>	2,4	2,4	2,7	92,5	100,0	1 987

<sup>1</sup> Y compris les non déterminés  
<sup>2</sup> Y compris 9 couples pour lesquels le type d'union est non déterminé.  
\* Basé sur trop peu de cas non pondérés