ERRATUM

in

Cellule de Planification et de Statistique (CPS/SSDSPF), Institut National de la Statistique (INSTAT/MPATP), INFO-STAT et ICF International, 2014. *Enquête Démographique et de Santé au Mali 2012-2013*. Rockville, Maryland, USA: CPS, INSTAT, INFO-STAT et ICF International.

Date of correction **December 2, 2014**

Correction

Page 84, Table 6.6

Table 6.6 has been rerun to correct an error in the total wanted fertility rate calculation. The corrected table is shown below. Only the total wanted fertility rate is affected by this change; the total fertility rate remains unchanged.

The table, as well as the associated text and figure (Figure 6.1), have been corrected in the electronic version of the report on the website.

Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée

Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour les trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM V Mail 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
Résidence Bamako Autres villes Ensemble urbain Rural	4,3 4,4 4,3 5,6	5,1 4,9 5,0 6,5
Région Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Bamako	5,2 5,0 5,8 5,3 5,7 4,3	6,0 6,0 6,6 6,1 6,5 5,1
Niveau d'instruction Aucun Primaire Secondaire ou +	5,6 5,0 3,6	6,5 5,9 4,0
Quintiles de bien-être économique Le plus bas Second Moyen Quatrième Le plus élevé	5,9 5,8 5,6 5,3 4,0	6,7 6,8 6,6 6,1 4,7
Ensemble	5,3	6,1

Note: L'ISFD et l'ISF sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois avant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au tableau 5.2.