


# Enquête sur les Indicateurs du Paludisme et de l'Anémie en Guinée 2021

La première Enquête sur les Indicateurs du Paludisme et de l'Anémie en Guinée (EIPAG) fournit des informations sur le paludisme.

## POSSESSION DE MII

### Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par les ménages



**22 %** des ménages possèdent au moins 1 **moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)** pour chaque 2 personnes dans le ménage.

**37 %** des ménages ne possèdent aucun MII.


## UTILISATION DE MII

**38 %** des enfants de moins de 5 ans et

**39 %** des femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, une augmentation par rapport à 2018.

### Tendances de l'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



\*Une MII est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans les enquêtes réalisées avant 2017, ce genre de moustiquaire était connu comme moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).

### Tendances de la Prévalence du Paludisme

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du test microscopique est positif



**17 %** d'enfants de 6-59 mois ont testés positifs pour le paludisme par test microscopique.

La prévalence du paludisme a diminué de plus de la moitié depuis 2012.

## LA PRÉVALENCE DU PALUDISME

PMI L'INITIATIVE PRÉSIDENTIELLE DES ÉTATS UNIS CONTRE LE PALUDISME



USAID DU PEUPLE AMÉRICAIN



Le Fonds mondial

