

# كيفية قراءة وفهم جداول من المسح السكاني الصحي - مصر 2014

يمكن أن تكون الجداول الإحصائية من الوهلة الأولى صعبة الفهم.  
تقترح هذه المطوية طرق قراءة وفهم جداول من تقرير المسح السكاني  
الصحي - مصر 2014.

## مثال 1: التعرض لوسائل الإعلام المرئية، المسموعة والمقروءة

### تم توجيه السؤال لجميع المستجيبات في المسح

جدول 3-4 التعرض لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة						
نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 واللاتي يتعرضن لبعض وسائل الإعلام أسبوعياً حسب الخصائص الخلفية، مصر 2014. 1						
الخصائص الخلفية	3	2	تقرأ الصحف على الأقل مرة أسبوعياً	تشاهد التلفزيون على الأقل مرة أسبوعياً	تستمع للراديو على الأقل مرة أسبوعياً	كل وسائل الإعلام الثلاث على الأقل مرة أسبوعياً
العمر						
19-15	2.5	96.5	11.4	0.6	3.0	764
24-20	3.4	97.2	13.6	0.9	2.2	3055
29-25	5.6	96.8	16.2	2.5	2.6	4753
34-30	6.0	96.6	16.8	2.3	2.8	4127
39-35	6.4	96.4	16.0	2.6	3.0	3495
44-40	7.4	96.9	19.0	3.0	2.5	2864
49-45	6.8	95.7	19.3	3.3	3.6	2705
الإقامة						
حضر	9.5	97.2	15.1	3.9	2.3	7623
ريف	3.8	96.3	17.2	1.5	3.0	14139
محل الإقامة						
المحافظات الحضرية	12.3	98.2	16.1	5.5	1.4	2774
وجه بحرى	6.2	96.6	23.2	2.6	2.5	10664
حضر	10.1	95.8	21.0	4.1	3.3	2319
ريف	5.1	96.8	23.8	2.2	2.3	8346
وجه قبلى	3.1	96.1	8.0	1.0	3.6	8130
حضر	5.7	97.2	8.7	1.9	2.5	2421
ريف	2.0	95.6	7.7	0.5	4.0	5708
محافظات الحدود <sup>1</sup>	4.6	96.1	6.8	1.2	3.5	194
الحالة التعليمية						
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	0.2	95.1	12.1	0.1	4.5	5232
لم تتم المرحلة الابتدائية	1.1	95.7	15.0	0.3	3.7	1334
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	3.3	97.2	13.6	1.0	2.4	3796
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	9.7	97.2	19.7	4.1	2.0	11400
مؤشر الثروة						
أدنى مستوى	1.7	93.8	13.3	0.6	5.4	3887
المستوى الثاني	2.7	96.8	13.5	0.6	2.8	4277
المستوى الأوسط	4.3	96.9	19.5	1.8	2.2	4839
المستوى الرابع	6.2	97.3	16.6	2.6	2.2	4542
أعلى مستوى	13.9	97.9	18.9	6.0	1.6	4217
الإجمالي	5.8	96.6	16.5	2.3	2.8	21762

<sup>1</sup> لا يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.

**خطوة 1:** إقرأ العنوان العام والعنوان التفصيلي للجدول. وذلك لمعرفة الموضوع والمجموعة السكانية المحددة التي يتم وصفها. وفي هذه الحالة، هذا الجدول عن السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 وتعرضن لأنواع مختلفة من وسائل الإعلام. وقد تم توجيه هذه الأسئلة لجميع المستجيبات في المسح.

**خطوة 2:** تصفح عناوين الأعمدة المظلمة باللون الأخضر في الجدول أعلاه. توضح كيفية تصنيف المعلومات. في هذا الجدول، توضح الثلاثة أعمدة الأولى من البيانات الأنواع المختلفة من وسائل الإعلام التي تتعرض لها السيدات على الأقل مرة أسبوعياً. يوضح العمود الرابع السيدات اللاتي يتعرضن لكل وسائل الإعلام الثلاث، بينما العمود الخامس عن السيدات اللاتي لا يتعرضن لأي وسيلة إعلام من الثلاثة على الأقل أسبوعياً. ويعرض العمود الأخير عدد السيدات اللاتي تم مقابلتهن في المسح.

**خطوة 3:** تصفح عناوين الصفوف - أول عمود رأسي مظلل باللون الأزرق في الجدول أعلاه. والذي يوضح الطرق المختلفة التي تم من خلالها تقسيم البيانات لفئات مبنية على الخصائص السكانية. في هذه الحالة، يعرض الجدول تعرض السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لوسائل الإعلام حسب العمر، الإقامة (حضر - ريف)، محل الإقامة، الحالة التعليمية، مؤشر الثروة. وقد تم تقسيم أغلب الجداول في تقرير المسح السكاني الصحي لنفس هذه الفئات.

**خطوة 4:** أنظر إلى الصف المظلل بالأحمر أسفل الجدول. والذي يعرض النسب الإجمالية لجميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 وتعرضن لأنواع مختلفة من وسائل الإعلام. في هذه الحالة، 5.8% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 يقرآن الصحف أو المجلات على الأقل مرة أسبوعياً، و96.6% يشاهدن التلفزيون أسبوعياً، و16.5% يستمعن للراديو أسبوعياً.

**خطوة 5:** من أجل اكتشاف ما هي نسبة السيدات المتزوجات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى اللاتي يتعرضن لكل وسائل الإعلام الثلاث، قم برسم خطين وهمين، كما هو موضح بالجدول. يوضح ذلك أن 4.1% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى تعرضن لكل وسائل الإعلام الثلاث أسبوعياً.

تمرين: استخدم الجدول السابق للإجابة على الأسئلة التالية (الإجابة مقلوبة، في الأسفل):

- ما هي نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في مصر اللاتي لم يتعرضن لأي وسيلة إعلام من الثلاث أسبوعياً؟
- ما هي الفئة العمرية من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج الأكثر احتمالاً في الاستماع للراديو أسبوعياً؟
- قارن بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية - أي فئة أكثر احتمالاً في قراءة الصحف أو المجلات أسبوعياً؟

• ١٠٠٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في مصر اللاتي لم يتعرضن لأي وسيلة إعلام من الثلاث أسبوعياً.

١) ٨٠.٤٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في مصر اللاتي لم يتعرضن لأي وسيلة إعلام من الثلاث أسبوعياً.

٢) ٤٠.٦١٪ - ٤٩-٦٧٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في مصر اللاتي لم يتعرضن لأي وسيلة إعلام من الثلاث أسبوعياً.

٣) ٨.٢٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في مصر اللاتي لم يتعرضن لأي وسيلة إعلام من الثلاث أسبوعياً.

## مثال 2: الولادات القيصريّة

### مقارنة وفهم الأنماط

جدول 9-8 الولادات القيصريّة		1
نسبة المواليد أحياء في الخمس سنوات السابقة على المسح التي كانت الولادة قيصرية، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2014.		2
الخصائص الخلفية	الولادات القيصريّة	عدد المواليد
<b>مكان الولادة</b>		
منشأة صحية حكومية	45.3	4007
منشأة صحية خاصة	65.7	9576
في المنزل/أخرى	ل.ى	2085
<b>عمر الأم عند ميلاد الطفل</b>		
أقل من 20	45.7	1468
20-34	52.4	12868
35-49	52.7	1332
<b>ترتيب المولود</b>		
1	60.0	4962
2-3	51.9	7731
4-5	38.8	2452
6 فأكثر	33.0	524
<b>الإقامة</b>		
حضر	60.1	4845
ريف	48.1	10823
<b>محل الإقامة</b>		
المحافظات الحضرية	62.0	1599
وجه بحرى	60.3	7431
حضر	70.6	1430
ريف	57.8	6001
وجه قبلى	39.7	6484
حضر	50.2	1733
ريف	35.9	4751
محافظات الحدود <sup>1</sup>	41.1	154
<b>الحالة التعليمية</b>		
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	37.0	2798
لم تتم المرحلة الابتدائية	43.5	734
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى	46.4	2847
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	58.5	9289
<b>الحالة العملية</b>		
تعمل مقابل عائد نقدي	55.9	1681
لا تعمل مقابل عائد نقدي	51.3	13987
<b>مؤشر الثروة</b>		
أدنى مستوى	38.0	2820
المستوى الثانى	41.8	3074
المستوى الأوسط	52.9	3906
المستوى الرابع	59.4	3279
أعلى مستوى	67.2	2588
<b>الإجمالى</b>	<b>51.8</b>	<b>15668</b>

ل.ى: لا ينطبق.

<sup>1</sup> لا يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.

**خطوة 1:** إقرأ العنوان العام والعنوان التفصيلي للجدول. وفي هذه الحالة، يعرض الجدول المواليد الأحياء خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح الذين ولدوا بولادة القيصريّة.

**خطوة 2:** قم بتحديد المعلومات المعروضة في الجدول - المظلة باللون الأخضر في الجدول من الجهة اليمنى. يوجد في هذا الجدول مؤشر واحد فقط: نسبة المواليد الذين ولدوا بولادة قيصريّة.

**خطوة 3:** أنظر إلى عناوين الصفوف (مظلة باللون الأزرق) لتحديد الخصائص الخلفية. في هذا الجدول، الولادة القيصريّة معروضة حسب مكان الولادة، عمر الأم عند ميلاد الطفل، ترتيب المولود، الإقامة (ريف - حضر)، محل الإقامة، الحالة التعليمية، الحالة العملية، ومؤشر الثروة.

**خطوة 4:** أنظر إلى أسفل العمود الأول لتحديد النسبة الإجمالية للمواليد الذين ولدوا بولادة قيصريّة: 51.8% من الولادات في مصر خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح تمت عن طريق الولادات القيصريّة.

**خطوة 5:** أكثر بقليل من نصف المواليد في مصر تم ولادتهم بولادة قيصريّة، ولكن نظرة فاحصة للجدول يتبين وجود اختلافات بين المواليد الذين ولدوا بولادة قيصريّة في جميع أنحاء مصر. وللحصول على فهم أفضل للتباينات في الولادات القيصريّة يجب مراعاة ما يلي:

- هل الولادات القيصريّة أكثر شيوعاً في المناطق الحضرية أم بالمناطق الريفية؟ الولادات القيصريّة أكثر شيوعاً في المناطق الحضرية (60.1%) عنه في المناطق الريفية (48.1%).
- الآن، قارن الولادات القيصريّة بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي واللاتي لا يعملن مقابل عائد نقدي. الولادات القيصريّة أعلى قليلاً بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي (55.9%) عنه بين السيدات اللاتي لا يعملن مقابل عائد نقدي (51.3%). وبالرغم من ذلك، إن التباينات صغيرة جداً بين هاتين الفئتين.
- ما هي أعلى وأقل نسب للولادات القيصريّة داخل محل الإقامة؟ 35.9% فقط من المواليد في ريف الوجه القبلي ولدوا بولادة قيصريّة، بالمقارنة بـ 70.6% في حضر الوجه البحري.
- وبالنظر إلى النمط: هل تتباين الولادات القيصريّة حسب الخصائص الخلفية؟ على سبيل المثال، هل هناك نمط واضح للولادات القيصريّة حسب عمر الأم عند ميلاد الطفل؟ حسب ترتيب المولود؟ حسب الحالة التعليمية؟ حسب مؤشر الثروة؟

- الإجابات: السيدات أصغر من 20 سنة كن الأقل احتمالاً في الانجاب عن طريق الولادة القيصريّة (45.3%) والسيدات في الفئة العمرية 35-49 كن الأكثر احتمالاً في الانجاب عن طريق الولادة القيصريّة (52.7%)، ولكن الاختلافات ليست كبيرة. تقل الولادات القيصريّة مع زيادة ترتيب المولود. وبعبارة أخرى، الأطفال ذوى الترتيب الأول الأكثر احتمالاً أن يولدوا بولادة قيصريّة (60%) عن الأطفال ذوى الترتيب السادس فأكثر (33%). وأيضاً هناك نمط واضح حسب الحالة التعليمية للسيدات ومؤشر الثروة للأسرة المعيشية. وتزايد الولادات القيصريّة مع زيادة الحالة التعليمية للسيدات؛ 37% من ولادات السيدات اللاتي لم يلتحقن بالتعليم كانت ولادات قيصريّة، مقارنة بـ 58.5% من ولادات السيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى. وبالمثل، تزداد الولادات القيصريّة مع زيادة مؤشر ثروة الأسرة المعيشية؛ الولادات القيصريّة بين السيدات اللاتي يعشن في أسر معيشية في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة (67.2%) تقريباً ضعف نظيرتها بين السيدات في الأسر المعيشية في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة (38%).

## مثال 3: انتشار وعلاج الحمى

### سؤال تم توجيهه لمجموعة فرعية من المستجيبات في المسح

1		2		3	
من بين الأطفال دون الخامسة والمصابين بالحمى:		من بين الأطفال دون سن الخامسة:		الإجمالي	
عدد الأطفال	نسبة الذين حصلوا على مصادات حيوية	عدد الأطفال	نسبة المصابين بالحمى	عدد الأطفال	نسبة المصابين بالحمى
520	64.3	1982	26.2	3973	65.2
644	68.3	2434	26.5		
1029	66.0	4040	25.5		
788	62.4	3052	25.8		
587	66.1	2257	26.0		
406	63.5	1528	26.5		
2111	67.5	8038	26.3		
1862	62.6	7255	25.7		
1105	64.4	4755	23.2		
2868	65.5	10538	27.2		
304	64.1	1571	19.3		
1929	71.2	7278	26.5		
378	65.8	1408	26.8		
1551	72.5	5870	26.4		
1717	58.8	6292	27.3		
406	63.8	1693	24		
1311	57.3	4599	28.5		
24	50.6	151	15.5		
762	60.9	2710	28.1		
198	53.3	716	27.7		
779	63.5	2760	28.2		
2234	68.3	9107	24.5		
400	72.6	1646	24.3		
3573	64.4	13647	26.2		
829	58.0	2732	30.3		
794	68.0	2994	26.5		
998	66.7	3808	26.2		
847	68.6	3207	26.4		
506	64.1	2552	19.8		
				15293	26.0

<sup>1</sup> يشير إلى مصدر الاستشارة الأول ولا يشمل الصيدلية أو مقدم خدمة غير طبي.  
<sup>2</sup> لا يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.

**خطوة 1:** اقرأ العنوان العام والعنوان التفصيلي للجدول. وفي هذه الحالة، يعرض الجدول مجموعتين منفصلتين من الأطفال: جميع الأطفال دون سن الخامسة (a) والأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالحمى خلال الأسبوعين السابقين للمسح (b).

**خطوة 2:** قم بتحديد المجموعتين. أولاً قم بتحديد الأعمدة التي تشير إلى جميع الأطفال دون سن الخامسة (a)، ثم قم بفصل الأعمدة التي تشير فقط إلى الأطفال الذين أصيبوا بالحمى خلال الأسبوعين السابقين للمسح (b).

**خطوة 3:** أنظر إلى المجموعة الأولى. ما هي نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالحمى خلال الأسبوعين السابقين للمسح؟ هي 26%. الآن أنظر إلى المجموعة الثانية. كم عدد الأطفال الذين أصيبوا بالحمى خلال الأسبوعين السابقين للمسح؟ هم 3973 طفل أو 26% من 15293 طفل دون سن الخامسة (بالتقريب). المجموعة الثانية هي جزء من المجموعة الأولى.

**خطوة 4:** عند قراءة جداول المسح السكاني الصحي - مصر 2014، تأكد من تحديد أي مجموعة سكانية يقوم الجدول بدراستها. على سبيل المثال، أنظر إلى العمود الأول في المجموعة (b). وغير صحيح أن نقول أنه تم الحصول على نصيحة أو علاج من مكان صحي أو مقدم خدمة صحية لـ 67.9% من الأطفال دون سن الخامسة. ومن الصحيح القول أنه تم الحصول على نصيحة أو علاج من مكان صحي أو مقدم خدمة صحية لـ 67.9% من الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالحمى خلال الأسبوعين السابقين للمسح.

## مثال 4: فهم أوزان الترجيح في جداول المسح السكاني الصحي

العينة هي مجموعة من الأفراد الذين تم اختيارهم للمسح. في المسوح السكانية الصحية المصرية، تم تصميم عينة ممثلة للمجتمع لكل السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة. بجانب البيانات على المستوى القومي، تريد معظم الدول جمع بيانات وكتابة تقارير عن مناطق جغرافية وإدارية أصغر. ويتطلب ذلك حد أدنى لحجم العينة لكل منطقة (على سبيل المثال، حوالي 800 سيدة لكل منطقة). في المسح السكاني الصحي - مصر 2014، تعتبر عينة المسح ممثلة على مستوى مصر ككل وكذلك على مستوى المناطق الست الرئيسية (المحافظات الحضرية، حضر الوجه البحري، ريف الوجه البحري، حضر الوجه القبلي، ريف الوجه القبلي، ومحافظات الحدود). وقد تم تصميم العينة أيضاً لتسمح بعمل تقديرات منفصلة لعديد من المؤشرات لـ 25 محافظة من الـ 27 محافظة مصرية. وفي وقت المسح، لم يتم جمع بيانات في محافظتي جنوب وشمال سيناء. وحيث أن عدد السكان في هاتين المحافظتين يمثل أقل من 1% من إجمالي عدد سكان مصر، لذلك استبعاد هاتين المحافظتين لن يؤثر في التقديرات القومية. ومع ذلك، بسبب أنهم يمثلوا محافظتين من محافظات الحدود الخمس، لا يمكن مقارنة المعلومات المعروضة في تقرير المسح السكاني الصحي - مصر 2014 عن محافظات الحدود بنتائج المسوح السكانية الصحية السابقة حيث تم إجراء المسح في جميع محافظات الحدود الخمس.

جدول 3-1 الخصائص الخلفية للمستجيبات			
التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2014.			
الخصائص الخلفية	النسبة المرجحة	العدد المرجح	العدد الغير مرجح
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	12.7	2774	3667
وجه بحري	49.0	10664	8384
حضر	10.7	2319	2492
ريف	38.3	8346	5892
وجه قبلي	37.4	8130	8376
حضر	11.1	2421	2593
ريف	26.2	5708	5783
محافظات الحدود <sup>1</sup>	0.9	194	1335
الإجمالي 15-49 سنة	100.0	21762	21762

<sup>1</sup> لا يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وللحصول على إحصاءات ممثلة على مستوى مصر ككل وكذلك على مستوى المناطق الرئيسية، ينبغي أن يتوافق عدد السيدات اللاتي تم مقابلتهن في المسح في كل منطقة رئيسية لحجم العينة الإجمالية (القومية) بما يتناسب مع حجم المنطقة الرئيسية. ومع ذلك، إذا كان عدد السكان في بعض المناطق الرئيسية صغيراً، لذلك قد لا تتضمن العينة عدد كافي من السيدات في كلاً من هذه المناطق الرئيسية لتحليلها. ولحل هذه المشكلة، تم أخذ عينة أكبر للمناطق الرئيسية ذات عدد سكان صغير. على سبيل المثال، دعنا نقول أنه لدينا أموال كافية لمقابلة 21762 سيدة ونريد أن نحصل على نتائج ممثلة على مستوى مصر ككل وكذلك على مستوى

المناطق الرئيسية (كما هو في جدول 3-1). بالرغم من ذلك، إن إجمالي عدد السكان في مصر غير موزع بشكل متساوي في المناطق الرئيسية: بعض المناطق الرئيسية، مثل ريف الوجه البحري، مكتظ بالسكان بينما المناطق الأخرى، مثل المحافظات الحضرية ليست كذلك. لذلك، تم أخذ عينة أكبر من المناطق الحضرية.

يقوم متخصص أخذ العينة بتحديد عدد السيدات اللازم مقابلتهن في كل منطقة رئيسية وذلك للحصول على إحصاءات موثوق بها. يوضح العمود الأزرق (1) في الجدول في الجهة اليمنى عدد السيدات الفعلي التي تم مقابلتهن في كل منطقة رئيسية. داخل كل منطقة رئيسية، عدد السيدات اللاتي تم مقابلتهن يتراوح بين 1335 في محافظات الحدود إلى 5892 في ريف الوجه البحري. إن عدد المقابلات كاف للحصول على نتائج موثوق بها في كل منطقة رئيسية.

ويتوزع هذه العينة على المناطق الرئيسية، نجد أن هناك مناطق زائدة التمثيل وبعض المناطق ناقصة التمثيل. على سبيل المثال، يمثل عدد السكان في المحافظات الحضرية حوالي 13% من عدد السكان في مصر، بينما يمثل ريف الوجه البحري حوالي 38% من عدد السكان في مصر. ولكن كما هو موضح في العمود الأزرق، يمثل عدد السيدات اللاتي تم مقابلتهن في المحافظات الحضرية حوالي 17% من إجمالي عينة السيدات اللاتي تم مقابلتهن (3667 \ 21762) ويمثل عدد السيدات اللاتي تم مقابلتهن في ريف الوجه البحري 27% من إجمالي عينة السيدات اللاتي تم مقابلتهن (5892 \ 21762). لا يمثل هذا التوزيع الغير مرجح للسيدات المصريات السكان بشكل صحيح.

من أجل الحصول على إحصاءات ممثلة على مستوى مصر، يحتاج توزيع السيدات في العينة إلى الترجيح أو تعديل رياضياً حيث يشابه التوزيع الفعلي في الدولة. يجب أن تساهم السيدات في المناطق الرئيسية الصغيرة - مثل المحافظات الحضرية - في مقدار صغير في الإجمالي القومي. ويجب أن تساهم السيدات في المناطق الرئيسية الأكبر - مثل ريف الوجه البحري - أكثر بكثير. لذلك، قام الإحصائيين



في المسح السكاني الصحي بحساب "أوزان" رياضياً والتي تستخدم لتعديل عدد السيدات في كل منطقة رئيسية بحيث يكون مساهمة كل منطقة رئيسية في الإجمالي يتناسب مع عدد السكان الفعلي في المنطقة الرئيسية. تمثل الأرقام في العمود القرمزي (2) قيم "أوزان". من الممكن أن تكون قيم المرجحة أقل أو أعلى من القيم الغير مرجحة على مستوى المناطق الرئيسية. ولم يتغير إجمالي حجم العينة القومي بعد الترجيح وهو 21762 سيدة، ولكن تغير توزيع السيدات في المناطق الرئيسية ليمثل مساهمتها الفعلية في إجمالي حجم المجتمع. كيف يقوم الاحصائيين بترجيح كل فئة؟ يتم الأخذ في الاعتبار احتمال أن تكون السيدة مختارة في العينة. إذا قمت بمقارنة العمود الأحمر (3) بالتوزيع الفعلي للسكان في مصر، يمكنك أن ترى أن السيدات في كل منطقة رئيسية يساهمن في العينة الكلية بنفس الأوزان التي يساهمن بها في المجتمع في مصر. الآن يمثل عدد السيدات المرجح في المسح بصورة صحيحة نسبة السيدات اللاتي يقمن في ريف الوجه البحري ونسبة السيدات اللاتي يعشن في المحافظات الحضرية.

عن طريق الترجيح والمعاينة، يمكن مقابلة عدد كاف من السيدات لتقديم إحصاءات موثوق فيها على المستوى القومي وأيضاً على مستوى المناطق الرئيسية. وبصورة عامة، الأعداد المرجحة فقط معروضة في كل جداول المسح السكاني الصحي، لذلك لا تتفاجئ إذا كانت الأرقام تبدو صغيرة: ويمكن أن تمثل في الواقع عدد أكبر من السيدات اللاتي تم مقابلتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الأقواس وعلامة (\*) للتبنيك إذا كان هناك عدد صغير من الحالات الغير مرجحة في كل فئة. على سبيل المثال، أنظر إلى جدول 4-12 (أسفل). كل البيانات في الصف التي توضح الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية في العمر 2-3 شهور (مظللة باللون الأصفر) بين الأقواس. يشرح الهامش أسفل الجدول (مظللة باللون الأزرق) أن الأرقام مبنية على عدد 25-49 حالة غير مرجحة. ويجب على القارئ توخي الحذر في استخدام هذه الأرقام - حيث أنها من الممكن أن تكون غير سليمة. الآن أنظر إلى الصف عن الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية في العمر 0-1 شهر (مظللة باللون القرمزي). لا يوجد أرقام في هذه الخلية (الخانة) - يوجد فقط علامة (\*). مرة أخرى، يشرح الهامش أسفل الجدول (مظللة باللون الأزرق) أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها. هذه الفئة صغيرة جداً، ولذلك الأرقام غير فعالة.

#### جدول 4-12 الأغذية والسوائل التي استهلكها الأطفال في اليوم أو الليلة السابقة على المقابلة

نسبة أصغر الأطفال أقل من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم والذين استهلكوا أنواع محددة من مجموعات الأطعمة في اليوم أو الليلة السابقة على إجراء المقابلة، حسب حالة الرضاعة الطبيعية والعمر، مصر 2014.

العمر بالأشهر	أغذية أطفال	ألبان أخرى <sup>1</sup>	سوائل أخرى <sup>2</sup>	أغذية مقواه بالاطفال	طعام مصنوع من الحبوب <sup>3</sup>	طعام فواكه/خضروات فواكه/ خضروات أخرى	غنية بفيتامين أ <sup>4</sup>	فواكه/خضروات من الجذور/ درنيات	طعام مصنوع من البقوليات أو المكسرات	طعام مصنوع لحوم/ دواجن بيض	أى طعام	طعام ناشف أو شبه ناشف	
												جبن/ زيادي/ ناشف/ أو منتجات أو شبه ناشف	جبن/ زيادي/ ناشف/ أو منتجات أو شبه ناشف
1-0	9.4	1.7	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3-2	14.6	6.3	14.2	0.0	0.6	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	2.4	4.2	0.6
5-4	11.8	7.1	28.8	6.6	11.4	3.4	4.1	6.1	0.8	1.7	23.6	35.6	1.8
8-6	6.8	13.3	46.5	10.9	40.4	13.1	20.2	28.4	8.5	8.8	50.1	74.9	16.0
11-9	3.4	16.5	59.8	6.2	60.8	22.0	35.6	43.0	16.9	24.9	59.1	90.8	24.1
17-12	1.7	20.2	70.8	3.8	78.5	32.3	43.9	54.0	26.0	39.1	58.5	94.4	33.3
23-18	0.8	24.4	73.1	1.7	84.8	34.5	56.3	62.5	35.7	47.3	58.7	97.9	39.7
23-6	3.4	18.0	61.6	6.1	64.4	24.8	36.9	45.3	20.2	28.3	56.3	88.5	27.1
الإجمالي	6.1	14.1	48.4	4.9	45.9	17.6	26.0	32.1	14.1	19.8	41.9	65.7	19.0
الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية													
1-0	60.1	24.0	15.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
3-2	67.7	20.1	25.0	11.2	16.1	3.5	4.5	11.1	2.6	6.3	10.6	42.9	10.6
5-4	45.2	37.5	42.3	20.5	36.4	7.2	20.9	18.6	5.4	10.5	12.4	77.9	12.4
8-6	31.3	46.8	65.7	10.8	65.3	21.2	28.6	54.9	20.9	23.4	31.3	87.6	31.3
11-9	7.5	34.2	76.7	7.5	85.4	38.0	53.0	59.3	26.7	49.9	33.9	97.5	33.9
17-12	0.9	34.1	81.0	2.2	89.8	48.0	61.9	63.8	34.5	58.3	41.0	99.6	41.0
23-18	6.9	35.2	76.9	5.1	84.2	41.5	55.3	59.7	30.1	51.3	37.1	97.1	37.1
الإجمالي	10.1	34.2	73.7	5.3	80.2	39.3	52.3	56.7	28.5	48.7	35.3	93.2	35.3

ملاحظة: تشير حالة الرضاعة الطبيعية والطعام المستهلك إلى "24 ساعة" (اليوم السابق واللييلة السابقة). الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرجحة. \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها.

<sup>1</sup> تشمل الألبان الأخرى اللبن الطازج، المعبأ، ولبن البودرة من الأبقار أو الحيوانات الأخرى.

<sup>2</sup> لايشمل الماء فقط.

<sup>3</sup> تشمل الأغذية المكتملة للطفل.

<sup>4</sup> تشمل قرح على، بطاطا وهي ذات لون برتقالي أو أصفر من الداخل، المانجو، البابايا، والمشمش.

