

La pratique de l'excision, qui consiste en l'ablation d'une partie des organes génitaux externes de la femme, est une coutume assez répandue en Afrique. Plusieurs formes peuvent être pratiquées : l'ablation du clitoris (clitoridectomie), l'ablation du clitoris et d'une partie des petites lèvres (excision<sup>1</sup>) et l'ablation du clitoris et des grandes et petites lèvres, avec suture du sexe de la femme (infibulation). L'excision est le plus souvent pratiquée par des *exciseuses* traditionnelles, dans des conditions d'hygiène généralement désastreuses. Au-delà des risques d'infections, des hémorragies, des douleurs et du traumatisme psychologique au moment de la procédure, cette pratique peut avoir, à long terme, des répercussions désastreuses sur la vie des femmes : problèmes pour uriner, douleurs et risques d'infection au moment des règles et des rapports sexuels, complications au cours de l'accouchement...

Compte tenu du manque de données statistiques fiables sur cette pratique, l'EDSCI-II a collecté des informations sur la connaissance de l'excision, sa prévalence parmi les femmes enquêtées et le type d'excision pratiquée, ainsi que sur l'âge des femmes au moment de l'excision et sur le type de personne ayant procédé à l'excision. Des informations ont également été collectées sur l'excision de la fille aînée (si la femme en a une) pour déterminer dans quelle mesure cette pratique se perpétue d'une génération de femmes à l'autre. En outre, des questions ont aussi été posées pour déterminer si les enquêtées étaient ou non favorables à la poursuite de cette pratique. Enfin, au cours de l'enquête auprès des hommes, on a également déterminé leur niveau de connaissance de l'excision et leur opinion vis-à-vis de cette pratique.

## 10.1 CONNAISSANCE ET PRÉVALENCE DE L'EXCISION PARMIS LES FEMMES ENQUÊTÉES

L'excision est une pratique bien connue en Côte d'Ivoire puisque 95 % des femmes enquêtées ont déclaré en avoir entendu parler (tableau 10.1). Bien que le niveau de connaissance soit très élevé parmi toutes les catégories de femmes (au moins 91 %), les femmes de religion musulmane (98 %), celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (98 %), et celles des groupes ethniques Mandé du Nord (98 %) et Mandé du Sud (près de 100 %) sont celles ayant le plus fréquemment déclaré connaître l'excision.

Plus de deux femmes de Côte d'Ivoire sur cinq (45 %) ont déclaré avoir été excisées et cette prévalence présente des variations assez importantes selon la plupart des caractéristiques socio-démographiques (tableau 10.1). Du point de vue de l'âge des enquêtées, on ne constate qu'assez peu d'écart avec, néanmoins, une prévalence légèrement plus faible chez les femmes de moins de 30 ans (42 %) que chez les femmes de 30 ans ou plus (environ 49 %). Ceci pourrait être le signe d'un recul de la pratique de l'excision dans les générations les plus récentes.

Les femmes d'Abidjan (34 %) ont déclaré avoir été excisées moins fréquemment que les femmes du milieu rural et que celles des Autres Villes (48 % dans les deux cas). En ce qui concerne l'instruction (tableau 10.1 et graphique 10.1), les résultats montrent que les femmes qui n'ont pas fréquenté l'école sont beaucoup plus fréquemment excisées (61 %) que celles ayant un niveau d'instruction primaire (27 %) et que celles de niveau secondaire ou plus (17 %).

---

<sup>1</sup> Bien que le terme excision corresponde à une forme d'ablation bien spécifique, dans la suite de ce rapport, ce terme sera également utilisé pour désigner, de façon générique, les différentes formes que peut prendre cette pratique.

**Tableau 10.1 Connaissance et pratique de l'excision**


Proportion de femmes connaissant l'excision, proportion de femmes excisées, et répartition (en %) des femmes excisées par type d'excision, selon certaines caractéristiques socio-démographiques des enquêtées, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Proportion de femmes connaissant l'excision	Proportion de femmes excisées	Effectif de femmes	Type d'excision			Effectif de femmes excisées
				Infibulation	Autre/ND	Total	
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	93,9	41,2	775	2,1	97,9	100,0	320
20-24	95,1	42,7	577	2,8	97,2	100,0	247
25-29	95,3	42,4	501	2,1	97,9	100,0	213
30-34	95,9	49,0	419	1,3	98,7	100,0	205
35-39	93,8	44,5	349	2,0	98,0	100,0	155
40-44	95,0	51,4	230	2,8	97,2	100,0	118
45-49	95,5	51,0	188	4,1	95,9	100,0	96
<b>Milieu de résidence</b>							
Abidjan	95,6	33,5	766	4,3	95,7	100,0	257
Autres villes	94,1	47,7	508	6,0	94,0	100,0	242
Ensemble urbain	95,0	39,1	1 275	5,1	94,9	100,0	499
Rural	94,7	48,4	1 765	0,6	99,4	100,0	855
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	94,6	60,9	1 700	2,5	97,5	100,0	1 035
Primaire	93,7	27,4	875	1,0	99,0	100,0	240
Secondaire ou plus	97,6	16,9	465	3,8	96,2	100,0	79
<b>Religion</b>							
Catholique	93,3	19,0	740	1,7	98,3	100,0	141
Protestante	93,4	13,3	496	1,7	98,3	100,0	66
Musulmane	97,6	78,7	1 054	2,7	97,3	100,0	830
Traditionnelle/Autre	93,3	42,2	750	1,5	98,5	100,0	317
<b>Ethnie</b>							
Akan	91,3	2,0	907	*	*	100,0	18
Krou	94,0	13,4	335	1,5	98,5	100,0	45
Mandé du Nord	98,4	74,6	366	1,2	98,8	100,0	273
Mandé du Sud	99,6	69,6	313	2,0	98,0	100,0	218
Gur	95,1	66,5	442	1,7	98,3	100,0	294
Autres	95,5	74,7	676	3,3	96,7	100,0	505
Ensemble	94,8	44,5	3 040	2,3	97,7	100,0	1 354

\* Basé sur trop peu de cas

Du point de vue de la religion, la pratique de l'excision est particulièrement importante parmi les femmes musulmanes (79 %) et, dans une moindre mesure, parmi les femmes de religion traditionnelle (42 %), alors que moins d'un cinquième des femmes de religion chrétienne sont excisées (19 % pour les catholiques et 13 % pour les protestantes). De même, les femmes des groupes ethniques Mandé du Nord (75 %), Mandé du Sud (70 %) et Gur (67 %) sont beaucoup plus fréquemment excisées que les femmes des groupes ethniques peu islamisés comme les Krou (13 %) et les Akan (2 %).

Graphique 10.1  
Proportion de femmes excisées



EDSCI-II 1998-99

Au cours d'une enquête telle que l'EDSCI-II, il est très difficile d'obtenir des informations fiables permettant de différencier avec certitude les femmes ayant subi une clitoridectomie de celles ayant subi une excision proprement dite. Par contre, pour essayer d'identifier les femmes ayant subi la forme la plus radicale d'excision, à savoir une infibulation, on a posé aux enquêtées les deux questions suivantes :

« Au moment où vous avez subi ce type de pratique, vous a-t-on fermé, totalement ou en partie, la zone du vagin par une couture? »

« Au moment de vos premières règles, ou au moment de votre mariage, la zone du vagin a-t-elle dû être ouverte en faisant une incision? »

Il apparaît au tableau 10.2 que 2 % des femmes excisées ont répondu par l'affirmative à l'une de ces questions ou aux deux et auraient donc subi une infibulation. De plus, il semble que la pratique de l'infibulation soit légèrement plus fréquente parmi les femmes les plus âgées (4 % à 45-49 ans), celles résidant dans les Autres Villes (6 %) et en milieu urbain (5 %), celles de niveau secondaire ou plus (4 %), celles de religion musulmane (3 %) et les femmes appartenant à "d'autres ethnies" (3 %) que parmi les autres groupes de femmes.

Selon le tableau 10.2, plus de la moitié des femmes (55 %) ont déclaré avoir été excisées avant leur 5<sup>e</sup> anniversaire ou encore "dans la petite enfance" et, au total, 80 % des femmes excisées l'ont été au cours de leurs dix premières années. Cependant, une proportion non négligeable de femmes (8 %) ont été excisées très tardivement, à 15 ans ou plus. Par ailleurs, la distribution des femmes selon l'âge à l'excision présente de fortes variations selon les différentes caractéristiques socio-démographiques. Tout d'abord, on constate que parmi les jeunes générations, l'excision est pratiquée à un âge plus jeune que parmi les générations les plus anciennes : ainsi, 72 % des femmes excisées de 20-24 ans l'ont été avant l'âge de 9 ans et seulement 8 % d'entre elles à l'âge de 15 ans ou plus; par contre, seulement 58 % des femmes âgées de 45-49 ans à l'enquête ont été excisées avant l'âge de 9 ans et 21 % d'entre elles à 15 ans ou plus.

Tableau 10.2 Âge des enquêtées à l'excision

Répartition (en %) des femmes excisées par âge à l'excision, selon certaines caractéristiques socio-démographiques des enquêtées, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Âge à l'excision (en années)							Total	Effectif de femmes excisées
	0-4 ou dans la petite enfance	5-8	9-10	11-12	13-14	15 ou +	NSP/ND		
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	63,1	12,6	8,6	3,2	5,1	5,5	1,0	100,0	320
20-24	53,5	18,7	8,6	4,0	6,1	7,8	1,3	100,0	247
25-29	53,9	16,9	11,0	6,7	3,1	6,9	1,5	100,0	213
30-34	59,6	12,3	14,9	3,3	3,2	3,9	2,9	100,0	205
35-39	47,4	11,0	16,3	6,8	8,6	9,5	0,4	100,0	155
40-44	46,4	11,5	13,8	12,8	2,3	12,8	0,4	100,0	118
45-49	45,4	12,2	11,1	7,6	1,2	20,7	1,9	100,0	96
<b>Milieu de résidence</b>									
Abidjan	56,7	11,8	10,7	7,3	4,4	8,4	0,8	100,0	257
Autres villes	54,5	12,7	11,4	5,6	5,8	7,7	2,3	100,0	242
Ensemble urbain	55,5	12,2	11,0	6,5	5,1	8,1	1,5	100,0	499
Rural	54,8	15,1	11,7	4,9	4,2	8,1	1,3	100,0	855
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun	58,9	14,0	10,7	4,9	3,9	6,4	1,4	100,0	1 035
Primaire	41,4	15,1	14,6	7,5	5,8	14,9	0,7	100,0	240
Secondaire ou plus	47,7	11,7	12,1	7,1	9,1	9,0	3,2	100,0	79
<b>Religion</b>									
Catholique	49,5	9,1	13,2	10,4	6,4	10,5	1,0	100,0	141
Protestante	41,8	13,6	15,9	6,2	6,7	14,7	1,0	100,0	66
Musulmane	59,1	14,7	10,7	5,0	4,0	4,8	1,7	100,0	830
Traditionnelle/Autre	49,7	14,6	11,8	4,2	4,8	14,1	0,7	100,0	317
<b>Ethnie</b>									
Akan	*	*	*	*	*	*	*	*	18
Krou	6,1	9,1	5,6	16,3	8,4	54,4	0,0	100,0	45
Mandé du Nord	46,1	13,0	12,1	7,9	8,5	9,8	2,5	100,0	273
Mandé du Sud	38,5	12,9	16,4	8,1	7,4	16,3	0,3	100,0	218
Gur	61,8	17,2	12,9	2,6	1,9	2,7	0,8	100,0	294
Autres	67,3	13,9	8,7	3,8	2,1	2,5	1,6	100,0	505
Ensemble	55,0	14,0	11,4	5,5	4,5	8,1	1,4	100,0	1 354

\* Basé sur trop peu de cas

Par ailleurs, il apparaît que l'excision est essentiellement pratiquée à de jeunes âges parmi les femmes de religion musulmane (74 % avant l'âge de 9 ans et seulement 9 % à 13 ans ou plus), celles d'ethnie Gur (79 % avant l'âge de 9 ans et seulement 5 % à 13 ans ou plus) et celles appartenant à d'autres ethnies (81 % avant l'âge de 9 ans et seulement 5 % à 13 ans ou plus). Par contre, l'excision semble être pratiquée plus fréquemment au moment de la puberté chez les femmes de religion catholique (17 % à 13 ans ou plus), protestante (21 % à 13 ans ou plus) ou de religion traditionnelle (19 % à 13 ans ou plus) ainsi que chez les femmes d'ethnie Mandé du Sud (24 % à 13 ans ou plus). Ces variations résultent certainement du fait que, dans les diverses sous-populations, l'excision est pratiquée pour des raisons différentes et correspond à des rites différents.

Dans la presque-totalité des cas et quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques des femmes, l'excision a été pratiquée par des praticiens traditionnels (93 %) (données non présentées) et dans des conditions d'asepsie et d'hygiène généralement désastreuses : il s'agit soit d'une accoucheuse traditionnelle, soit d'une "exciseuse", soit encore d'une "vieille femme". Ce n'est que dans moins d'1 % des cas (0,4 %) que l'excision a été pratiquée par du personnel médical (médecin, infirmière ou sage-femme).

## 10.2 PRATIQUE DE L'EXCISION PARMIS LES FILLES DES FEMMES ENQUÊTÉES

Lors de l'interview, on a demandé aux femmes qui connaissaient l'excision et qui avaient, au moins, une fille vivante, si leur fille aînée avait été excisée. Comme certaines filles des femmes enquêtées étaient trop jeunes au moment de l'enquête pour avoir déjà été excisées, on a également demandé aux femmes dont la fille n'était pas excisée si elles avaient l'intention de la faire exciser. Parmi l'ensemble des enquêtées, 48 % ne connaissaient pas l'excision et/ou n'avaient pas de fille vivante au moment de l'enquête (tableau 10.3). Par ailleurs, 14 % des enquêtées avaient fait exciser leur fille aînée, 9 % avaient l'intention de la faire exciser et 29 % n'avaient pas l'intention de la faire exciser.

Compte tenu du fait que, pour chaque sous-catégorie de femmes présentée au tableau 10.3, les différences dans les répartitions sont largement dépendantes de la proportion de femmes connaissant l'excision et/ou ayant une fille vivante, ces données sont à interpréter avec prudence. Ainsi, le fait que la proportion de femmes ayant une fille excisée augmente régulièrement avec l'âge des femmes enquêtées résulte essentiellement du fait que plus les enquêtées sont âgées, plus la proportion de celles connaissant l'excision et ayant une fille aînée est importante.

Malgré ces réserves, il est évident que la proportion de femmes ayant une fille excisée ou ayant l'intention de la faire excisée reste beaucoup plus importante parmi les femmes de religion musulmane (40 %) et celles de religion traditionnelle (24 %) que chez les femmes chrétiennes (8 % chez les catholiques et 5 % chez les protestantes). Il en est de même du point de vue ethnique : la proportion de femmes ayant une fille excisée ou ayant l'intention de la faire exciser reste beaucoup plus importante parmi les femmes des ethnies Mandé du Nord, Mandé du Sud, Gur et "autres" que parmi les femmes des ethnies Krou ou Akan. On retrouve donc ici les mêmes différentiels que ceux observés du point de vue de l'excision des femmes enquêtées (tableau 10.1).

**Tableau 10.3 Femmes enquêtées selon que leur fille aînée est excisée ou non**

Répartition (en %) des femmes enquêtées selon qu'elles connaissent ou non l'excision, selon qu'elles ont ou non une fille et selon que leur fille aînée a été ou non excisée, selon certaines caractéristiques socio-démographiques des enquêtées, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	L'enquêtée a sa fille aînée excisée	L'enquêté n'a pas sa fille aînée excisée et :			L'enquêtée n'a pas de fille vivante et/ou ne connaît pas l'excision	Total	Effectif de femmes enquêtées
		A l'intention de la faire exciser	N'a pas l'intention de la faire exciser	NSP l'intention			
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	0,4	5,1	4,6	0,6	89,2	100,0	775
20-24	3,1	12,7	22,8	1,2	60,2	100,0	577
25-29	11,0	13,2	37,0	1,3	37,6	100,0	501
30-34	21,3	10,5	43,9	1,3	23,0	100,0	419
35-39	27,3	7,4	46,1	1,4	17,9	100,0	349
40-44	33,3	7,0	45,3	1,6	12,9	100,0	230
45-49	39,7	5,3	38,0	1,7	15,3	100,0	188
<b>Milieu de résidence</b>							
Abidjan	8,2	4,0	27,7	1,0	59,1	100,0	766
Autres villes	13,5	8,0	25,1	1,5	51,8	100,0	508
Ensemble urbain	10,4	5,6	26,7	1,2	56,2	100,0	1 275
Rural	15,8	11,5	30,2	1,1	41,3	100,0	1 765
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	21,6	13,0	24,1	1,3	40,0	100,0	1 700
Primaire	4,4	5,4	36,9	1,1	52,3	100,0	875
Secondaire ou plus	1,3	1,3	30,5	0,9	66,0	100,0	465
<b>Religion</b>							
Catholique	3,8	4,3	37,7	0,9	53,3	100,0	740
Protestante	2,9	2,0	42,8	0,4	51,9	100,0	496
Musulmane	25,7	14,6	14,0	1,3	44,2	100,0	1 054
Traditionnelle/Autre	13,1	10,6	31,3	1,7	43,3	100,0	750
<b>Ethnie</b>							
Akan	0,4	1,5	44,1	0,7	53,3	100,0	907
Krou	1,8	3,8	48,3	0,7	45,4	100,0	335
Mandé du Nord	21,5	16,4	15,9	1,6	44,5	100,0	366
Mandé du Sud	13,5	16,4	25,6	3,9	40,6	100,0	313
Gur	24,5	8,7	17,6	0,4	48,6	100,0	442
Autres	25,5	14,5	14,0	1,0	45,0	100,0	676
Ensemble	13,5	9,0	28,7	1,2	47,5	100,0	3 040

D'après le tableau 10.3, parmi les femmes enquêtées, 52 % (soit 1 595) connaissaient l'excision et avaient, au moins, une fille vivante. On dispose donc d'information sur la pratique de l'excision pour 1 595 filles aînées (tableau 10.4) : dans 26 % des cas, la fille aînée était excisée au moment de l'enquête; dans 17 % des cas, la fille n'était pas excisée mais la mère avait l'intention de faire pratiquer l'excision; dans 3 % des cas, la fille n'était pas excisée et la mère n'avait pas l'intention de faire pratiquer l'excision mais la mère pensait que sa fille serait néanmoins excisée du fait des pressions de la famille ou de l'entourage; enfin, dans 51 % des cas, la fille n'était pas excisée, la mère n'avait pas l'intention de la faire exciser et pensait qu'elle ne le serait effectivement pas. On peut donc considérer qu'au total, 46 % des filles sont ou seront excisées.

Cette prévalence de l'excision parmi les filles aînées est très proche de celle calculée pour l'ensemble des femmes enquêtées (45 %), ce qui semblerait être le signe d'une stabilité de la pratique de l'excision parmi les jeunes générations.

Tableau 10.4 Pratique de l'excision parmi les filles aînées des femme enquêtées

Répartition (en %) des filles aînées des femmes enquêtées connaissant l'excision selon qu'elles sont excisées ou non selon certaines caractéristiques socio-démographiques des enquêtées, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Fille excisée	Fille non excisée et :			La mère NSP l'intention	Total	Effectif de filles aînées
		La mère a l'intention de la faire exciser	La mère n'a pas l'intention de la faire exciser mais sera excisée	La mère n'a pas l'intention de la faire exciser et ne sera pas excisée			
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	3,8	47,2	7,5	35,6	5,9	100,0	84
20-24	7,8	31,9	7,0	50,3	3,0	100,0	230
25-29	17,6	21,1	3,5	55,8	2,0	100,0	313
30-34	27,7	13,6	1,9	55,1	1,7	100,0	322
35-39	33,2	9,0	3,3	52,8	1,7	100,0	287
40-44	38,2	8,0	1,9	50,0	1,8	100,0	201
45-49	46,8	6,3	1,0	43,9	2,0	100,0	159
<b>Milieu de résidence</b>							
Abidjan	20,1	9,8	4,3	63,4	2,4	100,0	314
Autres villes	28,1	16,7	4,9	47,2	3,1	100,0	245
Ensemble urbain	23,6	12,8	4,6	56,3	2,7	100,0	559
Rural	27,0	19,6	2,8	48,7	1,9	100,0	1 036
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	36,0	21,7	2,4	37,7	2,1	100,0	1 019
Primaire	9,3	11,2	5,7	71,6	2,2	100,0	418
Secondaire ou plus	3,9	3,9	4,0	85,6	2,6	100,0	158
<b>Religion</b>							
Catholique	8,1	9,2	3,3	77,5	1,9	100,0	345
Protestante	6,0	4,1	3,1	85,9	0,9	100,0	239
Musulmane	46,2	26,3	3,6	21,5	2,4	100,0	586
Traditionnelle/Autre	23,1	18,6	3,4	51,8	3,0	100,0	425
<b>Ethnie</b>							
Akan	0,8	3,3	1,6	92,8	1,5	100,0	424
Krou	3,2	7,0	5,5	83,0	1,4	100,0	183
Mandé du Nord	38,8	29,5	4,9	23,8	2,9	100,0	203
Mandé du Sud	22,7	27,6	6,7	36,5	6,5	100,0	186
Gur	47,8	17,0	2,7	31,7	0,8	100,0	227
Autres	46,3	26,4	2,5	23,0	1,8	100,0	372
<b>Ensemble</b>	25,8	17,2	3,4	51,4	2,2	100,0	1 595

Du point de vue des caractéristiques socio-démographiques des femmes, on retrouve les mêmes écarts que précédemment. Par rapport aux autres catégories de filles, la pratique de l'excision est plus fréquente parmi les filles aînées des femmes du milieu rural (49 % sont ou seront excisées), celles des enquêtées sans instruction (60 % sont ou seront excisées), les filles des femmes musulmane et de religion traditionnelle (respectivement, 76 % et 45 % sont ou seront excisées), et celles des femmes d'ethnies Mandé du Nord (73 %), Gur (68 %), Mandé du Sud (57 %) et d'autres ethnies (75 %).

Comme pour les femmes enquêtées, dans la presque totalité des cas, l'excision des filles a été pratiquée par des praticiens traditionnels (98 %) (données non présentées). Ainsi, aucune évolution ne semble se dessiner ni dans la fréquence de l'excision, ni dans les conditions d'asepsie et d'hygiène dans lesquelles elle est pratiquée.

Parmi les femmes ayant fait exciser leur fille aînée, 83 % ont déclaré que personne n'avait fait d'objection à ce que la fille soit excisée (données non présentées). Cependant, dans 7 % des cas, l'enquêtée elle-même a fait des objections à l'excision de sa fille et, dans 8 % des cas, l'enquêtée a déclaré que son mari avait fait (lui seul ou avec elle) des objections à l'excision de sa fille. Ce résultat démontre une fois de plus que, dans une certaine mesure, l'excision continue d'être pratiquée contre le souhait des parents, simplement pour répondre aux contraintes sociales et pour satisfaire les pressions de l'entourage.

Au tableau 10.5, figurent les données concernant l'âge à l'excision des filles aînées des femmes enquêtées. Il faut tout d'abord préciser que ces données ne concernent que les filles qui ont déjà été excisées. Les filles qui ne sont pas encore excisées parce qu'elles sont trop jeunes n'apparaissent pas ici : la distribution est donc, en partie, biaisée puisque les âges élevés à l'excision sont sous-représentés. Par conséquent cette distribution ne peut être, en aucun cas, comparée à celle relative à l'âge à l'excision des enquêtées. Néanmoins, on constate que pour 49 % des filles déjà excisées, l'excision a eu lieu entre 0 et 5 ans et qu'au total, 78 % des filles ont été excisées avant l'âge de 9 ans. Par ailleurs, les distributions par âge ne présentent aucune variation significative selon les différentes caractéristiques socio-démographiques, sauf dans le cas des filles dont la mère appartient au groupe ethnique Mandé du Sud qui semblent être excisées un peu plus tardivement que les autres : 15 % seulement le sont à 0-4 ans, 33 % à 5-8 et 38 % à 9-12 ans.

**Tableau 10.5 Âge des filles aînées à l'excision**

Répartition (en %) des filles aînées excisées par âge à l'excision, selon certaines caractéristiques socio-démographiques des enquêtées, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Âge à l'excision (en années)							Total	Effectif de filles aînées excisées
	0-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15 ou +	NSP/ND		
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	*	*	*	*	*	*	*	*	3
20-24	*	*	*	*	*	*	*	*	18
25-29	82,1	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	100,0	55
30-34	58,0	22,8	11,7	2,7	2,8	0,0	2,0	100,0	89
35-39	34,7	33,5	15,5	4,5	5,3	0,7	5,7	100,0	95
40-44	41,1	30,7	12,2	0,6	0,7	7,0	7,7	100,0	77
45-49	26,6	48,3	10,1	3,2	4,3	3,4	4,3	100,0	74
<b>Milieu de résidence</b>									
Abidjan	55,6	25,5	4,4	2,9	3,1	3,1	5,5	100,0	63
Autres villes	49,3	28,6	12,2	0,7	3,0	2,6	3,6	100,0	69
Ensemble urbain	52,3	27,1	8,5	1,7	3,0	2,9	4,5	100,0	132
Rural	46,7	30,5	11,0	2,6	2,6	1,9	4,5	100,0	279
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun	49,3	29,3	11,0	2,3	2,0	1,5	4,6	100,0	366
Primaire	42,5	32,6	2,9	1,5	8,2	9,3	2,9	100,0	39
Secondaire ou plus	*	*	*	*	*	*	*	*	6
<b>Religion</b>									
Catholique	43,4	30,9	9,7	2,5	11,0	0,0	2,5	100,0	28
Protestante	*	*	*	*	*	*	*	*	14
Musulmane	51,0	27,8	10,7	1,7	2,4	2,1	4,4	100,0	271
Traditionnelle/Autre	44,8	32,8	10,6	3,7	1,8	0,0	6,2	100,0	98
<b>Ethnie</b>									
Akan	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Krou	*	*	*	*	*	*	*	*	6
Mandé du Nord	37,1	35,6	10,7	0,6	5,5	5,5	5,2	100,0	79
Mandé du Sud	14,5	33,3	29,0	8,6	4,3	4,3	5,9	100,0	42
Gur	51,9	33,5	6,9	0,0	1,7	0,0	6,1	100,0	109
Autres	60,4	23,6	8,0	2,8	1,2	0,7	3,2	100,0	172
Ensemble	48,5	29,4	10,2	2,3	2,7	2,2	4,5	100,0	411

\* Basé sur trop peu de cas

### 10.3 OPINION DES FEMMES CONCERNANT L'EXCISION

On a demandé à toutes les femmes connaissant l'excision, leur opinion sur la poursuite ou l'abandon de cette pratique. Le tableau 10.6 montre que pratiquement un tiers des femmes connaissant l'excision pense qu'il faut maintenir cette pratique (30 %), alors que les deux tiers environ (63 %) pensent qu'il faut l'abandonner et que 7 % sont sans opinion ou n'ont pas su se prononcer.

**Tableau 10.6 Opinions des femmes sur la pratique de l'excision**

Répartition (en %) des femmes connaissant l'excision selon leur opinion concernant la continuation ou l'abandon de l'excision, selon qu'elles sont excisées ou non et selon que leur fille aînée est excisée ou non, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

	Abandon de l'excision	Continuation de l'excision	Sans opinion/ NSP	Total	Effectif de femmes connaissant l'excision
<b>Enquêtée</b>					
Excisée	35,5	57,4	7,1	100,0	1 354
Non excisée	87,9	5,7	6,4	100,0	1 528
<b>Fille aînée</b>					
Pas de fille	68,8	25,0	6,2	100,0	1 287
Fille aînée excisée	26,9	67,2	6,0	100,0	411
Non excisée, mais a l'intention	17,2	75,9	6,9	100,0	275
Non excisée, et pas l'intention ou NSP	85,9	6,3	7,8	100,0	909
Ensemble des femmes connaissant l'excision	63,3	30,0	6,7	100,0	2 882

L'opinion des femmes enquêtées varie selon qu'elles-mêmes et que leurs filles sont ou non excisées. En ce qui concerne les femmes excisées, 57 % sont favorables à la poursuite de l'excision et 36 % pensent que cette pratique devrait être abandonnée. De même, 67 % des femmes ayant fait exciser leurs filles et 76 % de celles ayant l'intention de les faire exciser sont favorables à la poursuite de cette pratique. Cependant, il faut noter que 27 % des femmes ayant fait exciser leurs filles et 17 % de celles ayant l'intention de les faire exciser pensent néanmoins que cette pratique devrait être abandonnée. Ainsi, une partie non négligeable des mères ivoiriennes font ou ont l'intention de faire exciser leurs filles alors qu'elles n'y sont pas favorables : elles le font certainement pour répondre aux contraintes sociales et pour satisfaire les pressions de l'entourage.

Comme l'on pouvait s'y attendre, la grande majorité des femmes non excisées (88 %) pensent que l'excision est une pratique qui devrait être abandonnée; 6 % seulement pensent qu'elle devrait être maintenue. De même, les femmes qui n'ont pas fait et qui n'ont pas l'intention de faire exciser leurs filles pensent, dans leur grande majorité (86 %), qu'il faudrait arrêter cette pratique.

Le tableau 10.7 fournit les proportions de femmes qui pensent que la pratique de l'excision devrait continuer selon les différentes caractéristiques socio-démographiques. On constate tout d'abord que les proportions de femmes connaissant l'excision et qui sont favorables à son maintien diminuent régulièrement des âges les plus élevés aux âges les plus jeunes : ainsi, 40 % des femmes de 45-49 ans sont favorables à la poursuite de l'excision contre 30 % des femmes de 30-34 ans et 27 % seulement des femmes de 15-19 ans. Par ailleurs, on constate que les proportions les plus importantes de femmes favorables à la poursuite de l'excision correspondent aux catégories de femmes qui sont le plus fréquemment excisées (graphique 10.2) : il s'agit des femmes du milieu rural (35 %), de celles sans instruction (45 %), de celles de religion musulmane et de religion traditionnelle (respectivement, 50 % et 34 %) et des femmes des ethnies Mandé du Nord, Mandé du Sud et Gur (respectivement, 43 % et 36 % et 43 %) et de celles des autres ethnies (51 %).


**Tableau 10.7 Opinions des femmes sur la pratique de l'excision selon certaines caractéristiques socio-démographiques**

Proportion des femmes excisées, de femmes non-excisées et de l'ensemble des femmes connaissant l'excision qui pensent que la pratique de l'excision devrait être maintenue, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Femmes excisées		Femmes non excisées		Ensemble connaissant l'excision	
	Proportion qui pensent que l'excision devrait continuer	Effectif	Proportion qui pensent que l'excision devrait continuer	Effectif	Proportion qui pensent que l'excision devrait continuer	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	54,0	320	6,7	409	27,4	728
20-24	57,9	247	4,7	302	28,6	549
25-29	54,4	213	4,2	265	26,6	478
30-34	55,8	205	4,0	196	30,4	401
35-39	65,9	155	6,5	172	34,7	327
40-44	56,8	118	5,4	100	33,2	219
45-49	64,3	96	11,7	84	39,8	179
<b>Milieu de résidence</b>						
Abidjan	42,5	257	2,9	476	16,8	733
Autres villes	59,8	242	2,5	236	31,6	478
Ensemble urbain	50,9	499	2,8	712	22,6	1 211
Rural	61,1	855	8,2	817	35,3	1 671
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun	64,2	1 035	9,6	572	44,7	1 607
Primaire	41,4	240	4,9	581	15,5	820
Secondaire ou plus	17,1	79	0,9	376	3,7	454
<b>Religion</b>						
Catholique	38,0	141	3,8	549	10,8	690
Protestante	36,3	66	4,7	397	9,2	463
Musulmane	60,1	830	5,8	199	49,6	1 029
Traditionnelle/Autre	63,3	317	9,4	383	33,8	700
<b>Ethnie</b>						
Akan	*	18	5,7	810	6,4	829
Krou	47,1	45	4,8	270	10,8	315
Mandé du Nord	53,6	273	11,2	87	43,3	360
Mandé du Sud	51,4	218	0,0	94	35,9	312
Gur	57,1	294	10,6	126	43,1	421
Autres	63,9	505	3,3	141	50,7	646
<b>Ensemble</b>	57,4	1 354	5,7	1 528	30,0	2 882

\* Basé sur trop peu de cas

Graphique 10.2  
Proportion de femmes favorables au maintien  
de la pratique de l'excision



EDSC-II 1998-99

Parmi les femmes connaissant l'excision et favorables à son maintien, 68 % ont cité le respect de la tradition et des coutumes pour expliquer leur opinion; 36 % pensent que lorsqu'une femme est excisée, elle a de meilleures chances de se marier; 17 % ont avancé des questions d'hygiène pour justifier le maintien de l'excision; 15 % pensent que le fait d'être excisée préserve la virginité de la femme et évite les comportements immoraux; pour 11 % des femmes, ce sont des raisons religieuses qui expliquent leur opinion en faveur du maintien de l'excision; et 5 % des enquêtées pensent qu'une femme excisée procure plus de satisfaction sexuelle à son mari (tableau 10.8 et graphique 10.3).

Les raisons invoquées pour justifier la poursuite de la pratique de l'excision varient de façon assez importante selon les différentes caractéristiques socio-démographiques. On constate par exemple que les raisons d'ordre religieux ont surtout été avancées par les femmes des Autres Villes (21 %), celles de religion musulmane (17 %) et les femmes appartenant à "d'autres ethnies" (20 %). Par ailleurs, ce sont les femmes des Autres Villes (42 %), celles du groupe ethnique Mandé du Sud (42 %) et les femmes appartenant à "d'autres ethnies" (43 %) qui ont le plus fréquemment déclaré que la pratique de l'excision devait être maintenue car une femme excisée a de meilleures chances de se marier. Enfin, ce sont surtout les femmes des Autres Villes (28 %), celles de religion protestante (33 %) et les femmes Mandé du Sud (26 %) qui pensent que la pratique de l'excision doit continuer car le fait d'être excisée préserve la virginité de la femme et évite les comportements immoraux.


**Tableau 10.8 Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue (selon les femmes)**

Proportion des femmes ayant invoqué différentes raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Raisons invoquées pour la continuation de la pratique de l'excision								Effectif de femmes favorables à la continuation de l'excision
	Coutume et tradition	Nécessité religieuse	Hygiène	Meilleure chance de mariage	Plus grand plaisir du mari	Préserve virginité/ évite l'im-moralité	Autre	NSP/ND	
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	67,8	11,3	16,8	30,3	4,3	13,7	1,0	0,9	200
20-24	59,3	11,0	16,8	45,2	6,1	22,6	0,9	1,5	157
25-29	70,0	10,6	14,9	30,5	3,2	9,5	0,8	3,4	127
30-34	60,7	12,0	19,1	38,3	6,1	11,7	0,6	0,0	122
35-39	84,9	8,0	8,9	31,1	4,4	18,2	3,2	0,0	114
40-44	72,5	14,2	22,8	40,6	8,1	13,7	2,5	0,0	73
45-49	69,3	10,0	21,3	37,7	5,1	13,5	0,0	0,0	71
<b>Milieu de résidence</b>									
Abidjan	70,8	14,3	12,4	26,7	3,3	11,5	1,0	1,0	123
Autres villes	46,1	20,9	22,8	42,2	4,9	28,4	2,6	1,2	151
Ensemble urbain	57,2	17,9	18,2	35,2	4,2	20,8	1,9	1,1	274
Rural	73,5	7,7	16,0	36,0	5,5	12,3	0,9	0,9	590
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun	69,2	11,3	16,3	36,3	6,1	13,7	1,4	1,1	719
Primaire	63,4	9,7	19,3	33,3	0,4	23,1	0,4	0,4	127
Secondaire ou plus	*	*	*	*	*	*	*	*	17
<b>Religion</b>									
Catholique	71,3	3,6	15,6	38,0	4,0	19,0	0,9	0,0	74
Protestante	72,6	0,0	16,3	32,9	4,2	32,7	0,0	0,0	43
Musulmane	62,0	17,4	19,6	36,5	5,9	14,9	1,6	1,3	510
Traditionnelle/Autre	80,3	1,4	10,8	34,0	3,8	10,7	0,8	0,8	236
<b>Ethnie</b>									
Akan	95,7	0,0	6,1	18,5	3,4	8,6	0,0	0,0	53
Krou	77,6	2,0	19,0	36,2	2,0	20,3	0,0	0,0	34
Mandé du Nord	74,2	12,5	6,8	26,8	5,1	11,5	1,8	1,2	156
Mandé du Sud	59,0	2,2	18,3	42,4	0,0	26,2	0,0	0,0	112
Gur	83,2	4,3	12,8	30,4	6,6	5,1	3,2	1,0	181
Autres	55,2	19,5	24,5	43,4	6,6	18,8	0,6	1,5	328
Ensemble	68,4	10,9	16,7	35,8	5,1	15,0	1,2	1,0	864

\* Basé sur trop peu de cas

Graphique 10.3  
Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue



EDSC-II 1998-99

Le tableau 10.9 et le graphique 10.4 présentent les différentes raisons avancées par les femmes pour justifier leur opinion selon laquelle la pratique de l'excision devrait être, au contraire, abandonnée : plus des deux tiers des femmes (67 %) ont cité les complications médicales qui peuvent résulter de l'excision. Le fait que cette pratique soit contraire à la dignité de la femme est un argument cité par 29 % des femmes. Plus d'une femme sur cinq (21 %) a déclaré que le fait d'être excisée empêchait la satisfaction sexuelle; 10 % des enquêtées sont favorables à l'abandon de l'excision du fait de leur propre expérience douloureuse; enfin, 7 % des femmes ont déclaré que la pratique de l'excision allait à l'encontre de la religion.


Du point de vue des différentes caractéristiques socio-démographiques, on constate de fortes variations dans les proportions de femmes ayant cité leur propre expérience douloureuse comme raison pour justifier l'abandon de l'excision. Les femmes ayant le plus fréquemment avancé cette raison sont celles sans instruction (16 % contre 8 % et moins pour les femmes ayant fréquenté l'école), celles de religion musulmane (23 % contre 10 % et moins pour les femmes des autres religions), et les femmes "d'autres ethnies" (23 %) et d'ethnies Gur (21 %), Mandé du Nord (19 %) et Mandé du Sud (16 %), contre 6 % chez les Krou et 1 % chez les Akan.

**Tableau 10.9 Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée (selon les femmes)**

Proportion des femmes ayant invoqué différentes raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Raisons invoquées pour l'abandon de la pratique de l'excision						NSP/ND	Effectif de femmes favorables à l'abandon de l'excision
	Contre la religion	Complications médicales	Expérience douloureuse	Contre la dignité de la femme	Empêche satisfaction sexuelle	Autre		
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	5,2	69,5	7,6	27,0	15,4	3,6	4,2	475
20-24	7,2	65,8	8,7	25,8	25,3	4,9	0,5	370
25-29	5,0	64,2	13,1	29,7	22,1	3,9	1,5	325
30-34	5,9	70,9	13,2	24,1	22,0	2,5	0,9	253
35-39	16,5	66,5	10,7	37,9	20,8	4,7	0,0	185
40-44	0,9	64,2	14,6	30,0	26,4	8,9	0,6	124
45-49	14,0	66,9	7,7	39,2	10,7	4,3	2,0	93
<b>Milieu de résidence</b>								
Abidjan	6,1	69,6	8,1	28,7	27,6	6,2	1,5	572
Autres villes	1,6	70,0	9,9	24,1	31,0	6,1	0,4	308
Ensemble urbain	4,6	69,8	8,7	27,0	28,8	6,1	1,1	881
Rural	9,2	64,8	11,9	30,4	12,9	2,5	2,3	943
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	8,0	61,2	15,6	32,3	14,3	4,1	2,2	732
Primaire	7,4	67,2	7,8	27,3	19,8	2,6	1,6	660
Secondaire ou plus	4,7	77,3	5,4	25,2	32,4	7,1	1,1	432
<b>Religion</b>								
Catholique	10,5	65,6	6,2	29,8	22,8	4,8	1,7	585
Protestante	8,1	68,8	3,2	29,7	20,4	2,0	0,5	397
Musulmane	3,1	67,1	23,0	22,3	18,1	7,2	2,2	429
Traditionnelle/Autre	5,0	68,1	10,1	33,2	20,2	2,7	2,5	413
<b>Ethnie</b>								
Akan	10,9	67,6	1,2	39,6	22,2	2,9	1,3	723
Krou	5,0	66,9	5,5	32,6	26,3	3,9	0,5	274
Mandé du Nord	5,3	66,7	18,5	22,7	20,5	8,3	2,8	168
Mandé du Sud	0,0	75,1	15,6	8,9	18,8	1,9	0,8	183
Gur	6,2	59,9	21,0	21,5	18,3	7,9	4,6	211
Autres	4,8	67,3	23,1	18,5	13,4	4,4	1,9	265
Ensemble	7,0	67,2	10,4	28,8	20,6	4,3	1,7	1 824

Graphique 10.4  
Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée



EDSC-II 1998-99

#### 10.4 CONNAISSANCE ET OPINION DES HOMMES CONCERNANT L'EXCISION

Lors de l'enquête auprès des hommes, on leur a également demandé s'ils connaissaient la pratique de l'excision et ce qu'ils en pensaient (tableau 10.10). La grande majorité des hommes enquêtés (93 %) ont déclaré connaître cette pratique, soit à peu près la même proportion que les femmes (95 %). Les hommes vivant en milieu urbain (94 %), ceux ayant, au moins, un niveau d'instruction secondaire (96 %) et ceux de religion chrétienne (96 %) ont un niveau de connaissance légèrement supérieur à la moyenne.

En ce qui concerne l'opinion des hommes connaissant l'excision, 70 % (contre 63 % des femmes) pensent qu'il faut abandonner cette pratique et 23 % (contre 30 % des femmes) considèrent que la pratique de l'excision devrait être maintenue. Comme chez les femmes, cette dernière opinion est plus particulièrement répandue chez les hommes résidant en milieu rural (28 %), chez ceux qui ne sont jamais allés à l'école (37 %), chez ceux de religion musulmane (34 %) et ceux de religion traditionnelle (27 %).

Tableau 10.10 Connaissance et opinion des hommes concernant la pratique de l'excision

Proportion d'hommes connaissant l'excision et proportion d'hommes connaissant l'excision selon leur opinion concernant la continuation ou l'abandon de cette pratique, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Proportion connaissant l'excision	Effectif d'hommes	Opinion concernant la pratique de l'excision			Total	Effectif d'hommes connaissant l'excision
			Abandon de l'excision	Continuation de l'excision	Sans opinion/NSP		
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	84,0	180	72,1	14,2	13,7	100,0	151
20-24	92,3	158	66,8	30,5	2,6	100,0	146
25-29	94,6	134	77,6	17,2	5,1	100,0	127
30-34	95,6	116	75,7	19,5	4,8	100,0	111
35-39	98,6	83	71,0	18,8	10,2	100,0	82
40-44	88,6	67	69,6	20,2	10,2	100,0	60
45-59	100,0	148	60,8	32,7	6,4	100,0	148
<b>Milieu de résidence</b>							
Abidjan	95,2	233	76,9	16,0	7,1	100,0	221
Autres villes	91,6	144	80,4	13,8	5,8	100,0	132
Ensemble urbain	93,8	376	78,2	15,2	6,6	100,0	353
Rural	92,4	510	64,2	28,0	7,9	100,0	471
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	92,4	355	52,2	37,4	10,4	100,0	328
Primaire	89,4	219	74,9	20,8	4,3	100,0	196
Secondaire ou plus	96,1	312	86,8	7,2	6,0	100,0	300
<b>Religion</b>							
Catholique	95,5	219	84,5	9,0	6,5	100,0	210
Protestante	95,8	115	80,5	8,8	10,7	100,0	110
Musulmane	92,5	334	60,6	33,9	5,6	100,0	309
Traditionnelle/Autre	89,6	218	64,3	26,7	9,1	100,0	196
Ensemble	93,0	886	70,2	22,5	7,3	100,0	824

Au tableau 10.11, figurent les raisons avancées par les hommes pour justifier leur opinion en faveur de la poursuite de la pratique de l'excision. Les résultats sont très voisins de ceux concernant les femmes (graphique 10.3) : 54 % des hommes favorables au maintien de l'excision ont cité le respect de la tradition et des coutumes pour expliquer leur position; 13 % pensent que le fait d'être excisé préserve la virginité de la femme et évite les comportements immoraux; 11 % pensent que lorsqu'une femme est excisée, elle a de meilleures chances de se marier; 9 % ont avancé des questions d'hygiène pour justifier le maintien de l'excision; 5% des enquêtés pensent qu'une femme doit être excisée pour que le mari en retire plus de satisfaction sexuelle; et, pour 2 % des hommes, ce sont des raisons religieuses qui expliquent leur position en faveur du maintien de l'excision.

**Tableau 10.11 Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue (selon les hommes)**

Proportion d'hommes ayant invoqué différentes raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Raisons invoquées pour la continuation de la pratique de l'excision							NSP/ ND	Effectif d'hommes favorables à la continua- tion de l'excision
	Coutume et tradition	Nécessité religieuse	Hygiène	Meilleurs chance de mariage	Plus grand plaisir de l'homme	Préserve virginité/ évite im- moralité	Autre		
<b>Milieu de résidence</b>									
Ensemble urbain	62,0	4,8	4,9	9,5	6,0	13,3	4,6	0,0	54
Rural	51,3	1,3	10,3	11,5	3,8	12,8	10,3	1,3	132
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun	52,9	2,0	10,8	10,2	3,4	11,1	8,8	1,4	123
Primaire ou plus	57,4	3,0	4,6	12,3	6,5	16,6	8,2	0,0	62
<b>Religion</b>									
Chrétienne	58,7	2,5	14,4	4,2	0,0	14,4	0,0	0,0	28
Musulmane	53,0	3,4	8,3	15,9	5,6	15,3	9,7	0,0	105
Traditionnelle/Autre	54,8	0,0	6,5	4,6	4,6	7,4	11,0	3,2	52
Ensemble	54,4	2,3	8,7	10,9	4,5	12,9	8,6	0,9	185

Le tableau 10.12 présente les différentes raisons avancées par les hommes pour justifier leur opinion selon laquelle la pratique de l'excision devrait être abandonnée. Là encore les résultats sont très voisins de ceux concernant les femmes (graphique 10.4) : les trois quarts des hommes (75 %) ont cité les complications médicales qui peuvent résulter de l'excision; pour 31 % des hommes le fait qu'une femme soit excisée empêche la satisfaction sexuelle; le fait que cette pratique soit contraire à la dignité de la femme est un argument cité par 16 % des hommes. Enfin, 5 % des enquêtés sont favorables à l'abandon de l'excision du fait du caractère douloureux de la pratique et 3 % des hommes ont déclaré que la pratique de l'excision allait à l'encontre de la religion.

**Tableau 10.12 Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée (selon les hommes)**

Proportion d'hommes ayant invoqué différentes raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSCI-II Côte d'Ivoire 1998-99

Caractéristique	Raisons invoquées pour l'abandon de la pratique de l'excision						NSP/ND	Effectif d'hommes favorables à l'abandon de l'excision
	Contre la religion	Complications médicales	Expérience douloureuse de la femme	Contre la dignité de la femme	Empêche satisfaction sexuelle	Autre		
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	3,7	80,3	5,7	15,2	17,0	2,4	0,0	109
20-24	0,0	73,2	3,7	17,0	39,8	4,2	1,0	97
25-29	0,0	69,0	2,3	9,8	38,5	4,9	0,0	98
30-34	1,7	74,4	4,6	16,3	35,7	2,8	0,0	84
35-39	2,9	76,6	3,7	16,3	37,0	2,9	0,0	58
40-44	5,8	71,2	5,2	22,2	38,0	4,1	0,0	41
45-59	5,4	76,2	8,1	17,3	21,3	5,3	0,8	90
<b>Milieu de résidence</b>								
Ensemble urbain	1,5	73,8	2,0	13,9	38,9	3,7	0,6	276
Rural	3,4	75,4	7,3	17,3	24,6	3,9	0,0	302
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	4,2	74,8	6,2	13,5	16,5	3,9	0,0	172
Primaire ou plus	1,8	74,6	4,2	16,6	37,7	3,8	0,4	407
<b>Religion</b>								
Chrétienne	2,5	79,6	5,0	17,4	34,4	2,3	0,2	265
Musulmane	3,2	71,8	3,9	15,1	24,3	5,0	0,3	187
Traditionnelle/Autre	1,3	68,5	5,6	12,9	35,7	5,2	0,6	126
<b>Ensemble</b>	2,5	74,7	4,8	15,7	31,4	3,8	0,3	578