

*Bruno Djagba  
Andrée Cossi*

L'EDSB-II a collecté des informations sur l'excision, ses conséquences immédiates et la perception des enquêtés concernant la continuation ou l'arrêt de cette pratique. Par définition, l'excision est l'ablation d'une partie ou de la totalité des organes génitaux externes de la femme. Bien qu'elle ne soit pas interdite de façon légale au Bénin, elle est combattue par l'État ainsi que par des organisations non gouvernementales et quelques structures bilatérales et multilatérales. En dépit de tous ces efforts, l'excision est une pratique qui persiste au Bénin. De par ses conséquences sur la santé des femmes, elle fait partie des problèmes de santé que cherche à combattre la République du Bénin, dont la stérilité, les IST/sida et les complications liées à l'accouchement. L'EDSB-II est la première initiative prise pour tenter d'évaluer l'ampleur du phénomène sur le plan national et permettre de mieux cibler les actions.

Pour cerner ce problème, après avoir demandé aux femmes de 15-49 ans si elles avaient été ou non excisées, on leur a posé des questions sur leur âge au moment de l'excision, les conséquences immédiates de l'excision, et leur avis concernant la continuation ou l'arrêt de cette pratique.

Trois points ont été ainsi retenus pour l'analyse. Il s'agit principalement de mesurer le niveau de la pratique de l'excision selon les caractéristiques socio-démographiques des femmes, de mettre en évidence ses conséquences sur la santé et d'étudier la perception ou l'avis des femmes sur cette question.

## 12.1 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE L'EXCISION

### 12.1.1 Connaissance de l'excision

La pratique de l'excision est un peu plus connue par les hommes que par les femmes au Bénin. Parmi les hommes interrogés, 79 % déclarent connaître la pratique de l'excision contre 71 % des femmes. À l'examen du tableau 12.1, on remarque que ce sont les plus jeunes (15-19 ans) qui connaissent le moins la pratique de l'excision (55 % pour les hommes et 57 % pour les femmes). On observe selon l'âge un écart du niveau de connaissance, qui est de 80 % pour les hommes de 20-24 ans et de 71 % pour les femmes du même groupe d'âges. Ces proportions atteignent respectivement 89 % pour les hommes de 35-39 ans et 76 % pour les femmes du même groupe d'âges.

Le tableau 12.1 montre que le niveau de connaissance varie selon quelques caractéristiques socio-démographiques des enquêtés. Bien que les écarts observés selon le milieu de résidence et le niveau d'instruction soient peu importants, on remarque par rapport aux départements et à l'ethnie qu'il existe une variation importante. Plus de 95 % des hommes du Borgou ont déclaré connaître la pratique de l'excision, contre 62 % pour l'Ouémé, qui se caractérise par la proportion la plus faible. Chez les femmes, 96 % connaissent cette pratique dans le Borgou contre 40 % dans le Mono.

Pour ce qui concerne l'appartenance ethnique, on remarque que certaines ethnies affichent un niveau très élevé de connaissance. C'est le cas des Bariba (98 %), des Yoa et Lokpa (96 %), des Peulh (94 % des hommes et 97,5 % des femmes) et des Dendi (85 % des hommes et 96 % des femmes).

Tableau 12.1 Connaissance et pratique de l'excision

Proportion de femmes et d'hommes connaissant l'excision, proportion de femmes excisées, et répartition (en %) des femmes excisées par type d'excision, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Proportion d'hommes connaissant l'excision	Effectif d'hommes	Proportion de femmes connaissant l'excision	Proportion de femmes excisées	Effectif de femmes	Type d'excision			Effectif de femmes excisées
						Parties de chair enlevées	Entaillée, pas de chair enlevée	Non déterminé/ NSP	
<b>Âge</b>									
15-19	55,0	496	57,1	12,1	1 233	86,6	8,8	4,7	150
20-24	79,5	409	71,3	13,4	1 215	89,7	6,7	3,6	162
25-29	82,7	439	72,3	16,9	1 170	88,7	6,8	4,5	198
30-34	84,6	363	79,0	18,4	866	87,2	6,0	6,8	159
35-39	88,8	296	75,8	18,3	745	87,5	8,9	3,6	136
40-44	87,1	248	75,1	25,1	548	83,0	9,9	7,1	138
45-49	84,0	213	75,7	23,7	442	85,2	2,7	12,1	105
50-64	89,3	244	na	na	na	na	na	na	na
<b>Département</b>									
Atacora	80,9	333	88,4	45,1	694	89,4	5,3	5,3	313
Ensemble Atlantique	82,0	693	73,5	1,2	1 501	*	*	*	19
Atlantique	73,2	257	66,3	0,3	589	*	*	*	2
Cotonou	87,1	437	78,1	1,8	912	*	*	*	17
Borgou	95,2	440	95,8	57,7	995	83,9	9,9	6,2	574
Mono	74,2	280	39,5	0,1	717	*	*	*	1
Ouémé	61,9	449	47,1	1,4	1 106	*	*	*	15
Zou	78,3	513	77,9	10,4	1 205	97,1	1,9	0,9	125
<b>Milieu de résidence</b>									
Ensemble urbain	82,3	1 126	76,3	12,6	2 529	88,3	6,0	5,8	319
Cotonou	87,1	437	78,1	1,8	912	*	*	*	17
Autres villes	79,2	689	75,2	18,7	1 617	89,0	6,3	4,7	302
Rural	77,0	1 583	67,3	19,7	3 690	86,5	7,8	5,7	728
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun niveau	80,5	1 081	68,6	22,3	3 984	87,1	7,1	5,8	888
Primaire	73,2	869	70,2	8,7	1 371	85,7	10,1	4,1	119
Secondaire ou plus	84,1	759	83,1	4,6	864	90,0	2,3	7,7	40
<b>Groupe ethnique</b>									
Adja	73,5	378	48,5	0,0	937	*	*	*	0
Bariba	98,4	260	98,2	77,4	511	85,6	8,6	5,8	395
Dendi	85,0	87	95,8	18,8	165	*	*	*	31
Fon	75,3	1 252	65,4	0,3	2 797	*	*	*	7
Yoa et Lokpa	96,2	100	96,0	72,0	227	84,2	9,0	6,8	163
Bétamaribé	65,0	144	77,4	7,0	320	*	*	*	22
Peulh	94,3	117	97,5	88,4	236	85,4	9,4	5,2	208
Yoruba	78,5	281	74,5	21,7	742	97,3	1,9	0,7	161
Autre	90,3	9	88,8	27,6	54	*	*	*	15
Autres nationalités	80,7	80	74,8	18,7	229	90,2	5,1	4,7	43
Ensemble	79,2	2 709	70,9	16,8	6 219	87,1	7,2	5,7	1 047

na = Non applicable

\* Basé sur moins de 25 cas non pondérés

### 12.1.2 Pratique de l'excision

Sur les 6 219 femmes enquêtées au cours de l'EDSB-II, 1 047 ont déclaré avoir été excisées, soit une proportion de 17 %. À l'examen du tableau 12.1, on remarque que, selon l'âge, la proportion des

femmes excisées évolue à la baisse, passant de 24 % pour les femmes de 45-49 ans à 17 % à 25-29 ans puis à 12 % pour les 15-19 ans. Ainsi, il apparaît que des générations les plus anciennes aux plus récentes, l'excision est moins fréquemment pratiquée. Cependant, on peut envisager que ces faibles proportions de femmes excisées dans les groupes d'âges 15-19 ans et 20-24 ans résultent du fait que toutes les femmes de ces groupes d'âges qui doivent être excisées ne le sont pas encore. Toutefois, comme on le verra plus loin, ce n'est que dans 4 % des cas que l'excision est pratiquée à 15 ans et plus. Cependant, compte tenu de l'écart important constaté entre ces groupes d'âges, en particulier le groupe d'âges 15-19 ans et les âges les plus élevés, on peut penser que cette variation est néanmoins le signe d'une tendance à l'abandon de l'excision parmi les générations les plus jeunes.

Le tableau 12.1 montre aussi que la pratique de l'excision varie selon les différentes caractéristiques socio-démographiques des enquêtées. En ce qui concerne le milieu de résidence, on constate que le pourcentage de femmes excisées est moins importante en milieu urbain qu'en milieu rural (13 % contre 20 %). En dehors de Cotonou, les autres milieux urbains (avec 19 %) présentent un niveau d'excision des femmes assez proche de celui du milieu rural. Au niveau des départements, on constate que c'est dans le Borgou et l'Atacora que les proportions de femmes excisées sont, de loin, les plus élevées (respectivement 58 % et 45 %). Les faibles pourcentages de femmes excisées observés dans le reste des départements permet de supposer que les femmes excisées du sud sont certainement des femmes migrantes originaires des trois départements du Nord et du Centre.

D'autre part, les résultats selon le niveau d'instruction font apparaître des écarts : 22 % des femmes sans instruction ont déclaré avoir été excisées contre 9 % de celles ayant un niveau d'instruction primaire et seulement 5 % de celles ayant, au moins, un niveau secondaire.

Selon le groupe ethnique, trois grands groupes se démarquent. Il s'agit des Peulh (88 % des femmes excisées), des Bariba (77 %) et des Yoa et Lokpa (72 %).

Les résultats du tableau 12.1 indiquent également que la clitoridectomie, qui consiste en l'ablation d'une partie des chairs, est la forme d'excision la plus pratiquée au Bénin (87 %). Cette forme d'excision est pratiquée dans 97 % des cas d'excision dans le département du Zou, contre 84 % et 89 % respectivement dans les départements du Borgou et de l'Atacora.

Au tableau 12.2, on constate que pour 70 % des femmes l'excision a eu lieu avant l'âge de 8 ans ; 7 % des femmes ont été excisées tardivement après l'âge de 13 ans (tableau 12.2). Selon le milieu de résidence, on peut noter que l'excision est plus fréquemment pratiquée à 5-8 ans dans les départements de l'Atacora et du Borgou (41 % dans chacun d'eux). Dans ces départements, on note également que respectivement 35 % et 31 % des femmes ont déclaré avoir été excisées dans la petite enfance. Dans le département de Zou, seulement 11 % des femmes ont déclaré avoir été excisées dans la petite enfance. Dans le Zou, les filles sont souvent excisées à un âge plus tardif (32 % entre 11 et 14 ans et 25 % à l'âge de 15 ans ou plus). Selon l'ethnie, on remarque que l'excision a lieu de manière relativement tardive chez les Yoruba (23 % entre 11 et 14 ans et 25 % à l'âge de 15 ans plus). Par contre, chez les Bariba, les Dendi, les Peulh et les Yoa et Lokpa, la grande majorité des femmes ont déclaré avoir été excisées avant l'âge de 11 ans (respectivement 90 %, 81 %, 95 % et 92 %).

Au moment de l'enquête, on a également demandé aux femmes ayant au moins une fille vivante, si elle ou l'une d'entre elles avait été excisée. Si plusieurs filles de l'enquêtée ont été excisées, les questions concernant le type d'excision, l'âge à l'excision et les complications portaient uniquement sur celle qui a été excisée le plus récemment. Comme certaines filles des femmes enquêtées étaient trop jeunes au moment de l'enquête pour avoir déjà été excisées, on a également demandé aux femmes dont la fille n'était pas excisée si elles avaient l'intention de la faire exciser. On constate au tableau 12.3 qu'une faible proportion des enquêtées (7 %) avaient déjà fait exciser, au moins, une de leurs filles. En outre, 3 % ont déclaré qu'elles avaient l'intention de le faire et une proportion élevée (66 %) de femmes ont déclaré

Tableau 12.2 Âge des enquêtées à l'excision

Répartition (en %) des femmes excisées par âge au moment l'excision, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Âge au moment de l'excision									Total	Effectif de femmes excisées
	Dans la petite enfance	0-1	2-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15 ou plus	NSP		
<b>Âge</b>											
15-19	38,5	0,7	7,6	33,8	10,5	3,2	0,7	0,8	4,3	100,0	150
20-24	26,0	1,3	3,7	41,1	16,4	4,1	2,7	0,7	4,1	100,0	162
25-29	28,4	0,0	3,4	36,4	12,8	11,9	2,2	3,2	1,6	100,0	198
30-34	26,0	0,0	3,8	41,8	11,9	8,5	2,4	4,2	1,3	100,0	159
35-39	27,8	0,8	3,5	32,3	14,7	4,8	3,3	7,6	5,4	100,0	136
40-44	31,0	0,0	0,7	36,0	15,4	6,4	2,2	6,0	2,3	100,0	138
45-49	32,8	0,0	3,8	26,9	18,8	2,1	1,8	11,1	2,8	100,0	105
<b>Département</b>											
Atacora	35,4	0,0	2,1	40,5	13,6	3,9	2,7	0,9	0,9	100,0	313
Borgou	31,0	0,0	5,2	40,6	14,9	4,0	1,0	0,4	2,9	100,0	574
Zou	10,5	0,0	1,9	11,5	14,2	24,8	6,7	24,8	5,7	100,0	125
Autres départements	28,7	12,1	3,0	9,4	3,3	0,0	0,0	28,6	14,9	100,0	35
<b>Milieu de résidence</b>											
Ensemble urbain	29,2	1,3	4,6	30,3	16,5	7,4	3,0	6,1	1,7	100,0	319
Cotonou	25,0	25,0	6,3	12,5	0,0	0,0	0,0	6,3	25,0	100,0	17
Autres villes	29,4	0,0	4,5	31,3	17,4	7,8	3,2	6,1	0,4	100,0	302
Rural	30,1	0,0	3,5	38,6	13,0	5,8	1,8	3,6	3,6	100,0	728
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun niveau	31,3	0,0	4,1	36,6	14,0	5,5	1,8	3,9	2,9	100,0	888
Primaire	19,8	1,8	1,7	36,6	13,9	12,5	3,7	7,6	2,6	100,0	119
Secondaire ou plus	25,4	5,3	4,9	22,9	17,4	5,1	5,3	5,6	8,2	100,0	40
<b>Groupe ethnique</b>											
Bariba	27,6	0,0	4,8	38,7	19,1	5,1	1,2	0,5	3,0	100,0	395
Dendi	62,1	0,0	0,0	9,6	9,3	9,2	3,1	3,4	3,4	100,0	31
Yoa et Lokpa	40,9	0,0	2,3	34,2	14,3	4,1	1,1	0,7	2,4	100,0	163
Peulh	28,5	0,0	4,7	56,5	5,7	1,6	1,5	0,0	1,4	100,0	208
Yoruba	8,5	0,0	2,1	20,4	19,0	18,2	5,0	24,6	2,2	100,0	161
Autres groupes ethniques	49,4	4,8	4,5	17,4	3,4	4,4	4,4	2,1	9,6	100,0	88
Ensemble	29,8	0,4	3,8	36,1	14,1	6,3	2,2	4,4	3,0	100,0	1 047

qu'elles n'avaient pas pris de décision. Au total, on peut donc considérer qu'une faible proportion de femmes (9 %) ont fait exciser ou feront exciser leurs filles.

Près d'un tiers des femmes excisées (30 %) ont au moins une fille excisée et 9 % ont l'intention de faire exciser leur(s) fille(s). Par ailleurs, on constate que les catégories de femmes dans lesquelles la prévalence de l'excision est la plus élevée sont également celles où la proportion de femmes qui ont fait ou qui ont l'intention de faire exciser leur(s) fille(s) est la plus élevée : en effet, on remarque que les départements de l'Atacora et du Borgou se caractérisent par les proportions les plus élevées de femmes ayant au moins une fille excisée (respectivement 21 % et 20 %). Selon le groupe ethnique, ce sont les Bariba (30 %), les Yoa (26 %) et surtout les Peulh (37 %) qui comptent la proportion la plus élevée de femmes ayant au moins une fille excisée. En ce qui concerne le milieu de résidence, on constate que c'est en milieu rural que la proportion de femmes ayant au moins une fille excisée est la plus élevée en milieu rural (8 %) contre 5 % en urbain. Selon le niveau d'instruction, cette proportion varie de 9 % chez les femmes sans instruction à 2 % chez celles ayant le niveau d'instruction primaire et 1 % chez celles ayant au moins le niveau d'instruction secondaire ou plus.

Tableau 12.3 Pratique de l'excision parmi les filles des femmes enquêtées

Répartition (en %) des femmes ayant, au moins, une fille en vie selon qu'au moins une fille a été excisée et, si non, selon qu'elles ont ou non l'intention de la/les faire exciser, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	A au moins une fille excisée	Aucune fille excisée, et la mère :		La mère ne connaît pas l'excision	Total	Effectif de femmes ayant une/des fille(s) vivante(s)
		A l'intention de faire exciser sa/ses fille(s)	Ne sait pas			
<b>Excision de la mère</b>						
Ne connaît pas l'excision	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	922
Excisée	29,5	9,3	61,1	0,0	100,0	779
Pas excisée	0,8	1,4	97,8	0,0	100,0	1 981
<b>Âge</b>						
15-19	1,8	10,0	65,3	22,9	100,0	111
20-24	0,4	5,7	64,7	29,2	100,0	505
25-29	3,9	2,8	66,3	27,0	100,0	802
30-34	6,0	1,6	70,7	21,6	100,0	699
35-39	6,7	2,4	67,0	24,0	100,0	669
40-44	13,6	0,6	60,5	25,3	100,0	494
45-49	14,3	1,8	60,1	23,9	100,0	399
<b>Département</b>						
Atacora	20,9	8,5	61,2	9,3	100,0	456
Ensemble Atlantique	1,1	0,1	75,1	23,8	100,0	757
Atlantique	1,1	0,2	66,9	31,8	100,0	364
Cotonou	1,1	0,0	82,6	16,3	100,0	393
Borgou	19,7	5,1	72,1	3,1	100,0	645
Mono	0,0	0,4	41,4	58,2	100,0	422
Ouémé	0,2	0,5	51,7	47,6	100,0	648
Zou	1,9	3,0	78,6	16,5	100,0	752
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	5,3	2,1	73,7	18,9	100,0	1 298
Cotonou	1,1	0,0	82,6	16,3	100,0	393
Autres villes	7,1	3,1	69,8	20,0	100,0	905
Rural	7,5	3,0	61,1	28,4	100,0	2 383
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	8,5	3,1	60,2	28,1	100,0	2 660
Primaire	2,2	2,2	75,0	20,6	100,0	709
Secondaire ou plus	1,3	0,3	89,4	8,9	100,0	312
<b>Groupe ethnique</b>						
Adja	0,0	0,3	49,6	50,0	100,0	512
Bariba	29,7	3,4	65,3	1,5	100,0	330
Dendi	3,7	4,6	90,8	0,9	100,0	104
Fon	0,5	0,3	69,0	30,2	100,0	1 621
Yoa et Lokpa	26,3	10,9	60,1	2,7	100,0	158
Bétamaribé	2,4	7,8	68,5	21,2	100,0	201
Peulh	37,7	12,5	46,4	3,4	100,0	173
Yoruba	3,3	4,5	71,2	21,1	100,0	430
Autre	3,5	3,0	84,1	9,4	100,0	31
Autres nationalités	6,9	2,7	71,3	19,2	100,0	121
Ensemble	6,7	2,7	65,6	25,0	100,0	3 681

Tableau 12.4 Personne qui a pratiqué l'excision

Répartition (en %) des filles excisées le plus récemment par la personne qui a pratiqué l'excision, selon le type d'excision, Bénin 2001

Personne qui a pratiqué l'excision	Type d'excision des filles			Ensemble
	Chair enlevée	Entaillée	Manquant/NSP	
<b>Professionnel de la santé</b>	0,5	0,0	0,0	0,4
Médecin	0,5	0,0	0,0	0,4
<b>Traditionnel</b>	99,0	100,0	52,0	91,6
Exciseuse traditionnelle	97,9	100,0	49,3	90,2
Autre traditionnel	1,1	0,0	2,7	1,3
Ne sait pas	0,5	0,0	48,0	8,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de filles excisées le plus récemment <sup>1</sup>	194	13	39	246

<sup>1</sup> Si la mère a plusieurs filles excisées, les données portent sur la fille excisée le plus récemment

Les résultats du tableau 12.4 présentent la répartition des filles excisées le plus récemment selon la personne qui a pratiqué l'excision. On constate que, quel que soit le type d'excision, elle est essentiellement pratiquée par des exciseuses traditionnelles (90 %), les professionnels de la santé n'intervenant que très rarement (moins d'un pour cent).

## 12.2 CONSÉQUENCES SANITAIRES DE LA PRATIQUE DE L'EXCISION

L'excision, qui est une pratique traditionnelle en Afrique et en particulier au Bénin, peut avoir des conséquences graves sur la santé des femmes. Ainsi, au tableau 12.5, les résultats montrent que dans un cas sur cinq (20 %), les mères ont déclaré que leur fille avait eu, au moins, une complication au moment de l'excision ou après ; dans 10 % des cas, les mères ont déclaré au moins deux complications. En outre, on remarque que la proportion de femmes ayant déclaré que leur fille avait eu au moins une complication est beaucoup plus importante quand on a pratiqué une entaille que quand on a enlevé de la chair (54 % contre 15 %). De plus, plus de deux filles sur cinq (47 %) qui ont subi une entaille ont eu, selon les déclarations des mères, une infection ou des problèmes de cicatrisation et 15 % ont eu des saignements excessifs. Quand l'excision se borne à de la chair enlevée, les complications semblent, selon les déclarations des mères, moins fréquentes. Ces différents problèmes de santé, en particulier les saignements excessifs et les infections, peuvent avoir des conséquences dramatiques qui peuvent entraîner le décès des femmes excisées si aucun traitement n'est effectué. En outre, certaines de ces complications peuvent également avoir des conséquences lors de l'accouchement.

Tableau 12.5 Excision des filles et complications

Pourcentage des filles excisées le plus récemment qui ont eu des complications au moment ou après l'excision d'après les déclarations de la mère, par type d'excision, Bénin 2001

Complications	Type d'excision			Ensemble
	Chair enlevée	Entaillée	Manquant/NSP	
Saignement excessif	8,5	15,1	25,0	11,5
Gonflement	6,4	8,4	20,1	8,7
Infection/cicatrisation	7,0	46,6	32,4	13,1
Au moins une complication	14,9	54,1	37,2	20,5
Deux complications ou plus	6,0	16,0	27,3	10,0
Effectif de filles excisées	194	13	39	246

## 12.3 AVANTAGES D'ÊTRE EXCISÉE OU DE NE PAS ÊTRE EXCISÉE

Actuellement, au Bénin, l'excision est une pratique combattue tant par la société civile que par l'État. En dépit des efforts déployés dans le cadre de cette lutte, persistent encore des réalités traditionnelles qui favorisent la pratique de l'excision, notamment dans les départements de l'Atacora et du Borgou et, dans une moindre mesure, dans celui du Zou. Dans le cadre de l'EDSB-II, des questions ont été posées pour connaître les opinions des hommes et des femmes sur les avantages pour une femme d'être excisée ou de ne pas être excisée.

### 12.3.1 Avantages d'être excisée

D'après le tableau 12.6.1, 42 % des femmes pensent qu'il n'y a aucun avantage pour une fille à être excisée. À l'opposé, 9 % ont déclaré que l'excision procurait une certaine reconnaissance sociale et 4 % pensent que c'est une nécessité religieuse. Les femmes qui ont le plus fréquemment déclaré qu'il n'y avait aucun avantage pour une femme à être excisée sont bien entendu celles qui ne sont pas excisées (48 % contre 24 % parmi celles qui ont été excisées), celles du département de l'Atlantique (57 %), celles de Cotonou (56 %) et de l'Ouémé (48 %), et celles ayant un niveau d'instruction secondaire (57 %). À l'opposé, dans l'Atacora et le Borgou, départements où la proportion de femmes excisées est élevée, les proportions de celles qui pensent qu'il n'y a aucun avantage à être excisée sont parmi les plus faibles (respectivement, 29 % et 36 %). Selon le niveau d'instruction, les résultats montrent que plus les femmes sont instruites, plus elles pensent que l'excision est une pratique qui n'apporte aucun avantage à la femme. Dans les départements de l'Atacora et du Borgou où la prévalence de l'excision est élevée, respectivement 17 % et 19 % des femmes ont déclaré que l'excision apportait une certaine forme de reconnaissance sociale. De même, ces femmes ont déclaré, dans respectivement 4 % et 9 % des cas, que c'était une nécessité religieuse. Chez les Peulh où la prévalence de l'excision est élevée, on constate que 28 % des femmes ont cité comme avantage à l'excision la reconnaissance sociale et 4 % la nécessité religieuse.

Chez les hommes, on constate au tableau 12.6.2 qu'une proportion beaucoup plus élevée que chez les femmes (70 % contre 43 %) a déclaré qu'il n'y avait pour la femme aucun avantage à être excisée. À l'opposé, 6 % ont avancé que l'excision contribuait à une meilleure reconnaissance sociale de la femme. Par contre, la nécessité religieuse n'a pratiquement pas été évoquée par les hommes (moins d'un pour cent).

Tableau 12.6.1 Avantages pour une fille d'être excisée (d'après les femmes)

Pourcentage de femmes qui ont évoqué différents avantages pour une fille d'être excisée, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Avantages de l'excision									Effectif qui connaît l'excision
	Pas d'avantage	Meilleure hygiène	Reconnaissance sociale	Meilleure chance de mariage	Préservation de la virginité	Plus grand plaisir de l'homme	Nécessité religieuse	Accouchement facile	Autre/NSP	
<b>Excision de la femme</b>										
Excisée	24,4	1,9	29,2	3,2	2,7	0,6	4,5	4,4	35,4	1 047
Partie de la chair enlevée	24,0	1,5	30,5	3,4	2,8	0,7	4,7	4,4	34,9	912
Entaillée	24,7	6,5	18,9	2,7	3,9	0,0	4,0	6,4	36,8	76
Type d'excision indéterminé	31,3	1,6	22,6	0,0	0,0	0,0	3,1	1,6	41,4	60
Pas excisée	47,9	0,1	2,4	0,5	1,0	0,5	3,8	0,3	43,9	3 365
<b>Âge</b>										
15-19	38,2	0,4	7,0	0,8	1,2	0,9	2,9	0,9	48,6	704
20-24	42,3	0,7	7,3	1,0	1,9	0,6	3,6	1,6	43,4	866
25-29	44,7	0,1	8,5	1,3	0,8	0,8	3,9	1,0	40,7	846
30-34	44,0	0,3	9,6	0,9	1,3	0,3	4,3	1,1	39,2	685
35-39	43,7	0,4	7,7	1,1	1,7	0,2	4,4	1,4	40,2	565
40-44	41,7	1,4	12,9	1,6	1,5	0,3	3,9	1,4	38,1	411
45-49	40,4	0,6	11,8	1,9	1,3	0,0	6,2	1,7	40,1	335
<b>Département</b>										
Atacora	29,3	0,8	17,3	1,9	0,6	0,1	3,5	3,3	46,4	614
Ensemble Atlantique	56,6	0,2	0,8	0,3	1,3	0,5	3,2	0,2	36,8	1 103
Atlantique	57,2	0,0	0,7	0,2	0,6	0,4	7,0	0,0	32,1	390
Cotonou	56,2	0,3	0,9	0,3	1,6	0,6	1,2	0,3	39,3	713
Borgou	35,7	1,6	18,9	1,8	1,3	0,7	2,6	2,9	36,9	953
Mono	30,1	0,0	0,3	0,9	1,8	1,2	0,3	0,0	65,4	283
Ouémé	47,8	0,0	4,9	0,6	1,8	0,2	2,4	0,6	43,9	521
Zou	41,5	0,0	6,9	1,4	1,8	0,5	8,5	0,1	41,9	938
<b>Milieu de résidence</b>										
Ensemble urbain	47,5	0,3	6,5	0,8	2,1	0,6	3,6	1,1	39,6	1 929
Cotonou	56,2	0,3	0,9	0,3	1,6	0,6	1,2	0,3	39,3	713
Autres villes	42,3	0,3	9,8	1,1	2,4	0,6	5,0	1,5	39,6	1 216
Rural	38,4	0,6	10,5	1,4	0,8	0,4	4,3	1,4	43,8	2 483
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun niveau	36,4	0,7	12,3	1,6	1,2	0,4	4,6	1,5	43,8	2 731
Primaire	48,0	0,1	3,8	0,5	1,0	0,5	3,4	1,1	41,8	963
Secondaire ou plus	57,4	0,3	2,0	0,3	2,5	1,0	2,1	0,5	35,1	718
<b>Groupe ethnique</b>										
Adja	43,4	0,0	0,4	0,6	1,2	0,8	1,4	0,0	52,5	455
Bariba	29,8	1,6	19,1	1,8	0,8	1,0	3,6	5,5	39,8	502
Dendi	39,3	0,0	7,4	2,5	1,9	0,7	0,0	1,2	50,3	158
Fon	52,9	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	5,1	0,1	39,0	1 829
Yoa et Lokpa	33,3	0,9	33,8	1,7	0,9	0,0	1,4	1,4	30,7	218
Bétamaribé	28,3	0,0	10,3	3,0	0,4	0,4	6,0	0,4	54,2	247
Peulh	19,7	4,2	27,8	2,1	2,8	0,4	4,4	6,6	39,3	230
Yoruba	38,3	0,0	14,3	1,9	2,8	1,0	3,7	0,6	41,5	553
Autre	61,6	2,2	8,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	25,9	48
Autres nationalités	35,8	0,6	6,2	3,3	5,3	1,2	4,4	0,6	48,0	171
Ensemble	42,3	0,5	8,8	1,1	1,4	0,5	4,0	1,2	41,9	4 412

Note : La somme des pourcentages par avantage cité peut dépasser 100 % car une femme peut citer plusieurs avantages.

Tableau 12.6.2 Avantages pour une fille d'être excisée (d'après les hommes)

Pourcentage d'hommes qui ont évoqué différents avantages pour une fille d'être excisée, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Avantages de l'excision									Effectif qui connaissent l'excision
	Pas d'avantage	Meilleure hygiène	Reconnaissance sociale	Meilleure chance de mariage	Préservation de la virginité	Plus grand plaisir de l'homme	Nécessité religieuse	Accouchement facile	Autre/ NSP	
<b>Âge</b>										
15-19	60,3	0,7	4,5	0,7	2,5	1,9	0,4	1,3	28,2	273
20-24	70,2	0,0	4,9	0,6	1,2	2,3	0,6	1,8	19,2	325
25-29	74,4	0,6	4,8	0,9	0,8	0,6	0,3	0,5	18,1	363
30-34	74,1	0,6	4,5	0,8	1,1	0,0	0,4	0,7	18,6	307
35-39	70,4	1,1	6,6	0,3	2,7	1,4	0,3	0,0	19,3	263
40-44	74,2	1,3	7,0	0,9	0,5	0,5	0,5	0,8	16,1	216
45-49	68,6	0,5	7,4	1,5	0,5	1,8	1,7	1,3	18,9	179
50-64	65,7	0,0	9,8	2,2	0,4	1,5	0,4	0,9	20,8	218
<b>Département</b>										
Atacora	68,3	2,0	19,6	3,4	3,0	1,4	0,3	0,4	7,8	269
Ensemble Atlantique	68,4	0,3	4,5	0,7	1,3	1,1	0,3	0,7	23,6	568
Atlantique	79,2	0,4	0,9	0,4	0,5	0,4	0,4	1,0	17,1	188
Cotonou	63,0	0,3	6,3	0,8	1,6	1,4	0,3	0,5	26,8	380
Borgou	83,9	0,7	2,6	0,5	0,7	0,2	0,9	1,2	10,4	419
Mono	69,4	0,0	1,7	0,4	0,8	1,3	0,4	2,9	22,2	208
Ouémé	58,7	0,4	6,1	0,4	0,8	1,6	0,0	0,7	31,7	278
Zou	67,3	0,3	4,1	0,6	1,2	2,1	0,9	0,3	23,3	402
<b>Milieu de résidence</b>										
Ensemble urbain	68,9	0,5	7,5	0,8	1,6	1,2	0,5	0,7	19,7	927
Cotonou	63,0	0,3	6,3	0,8	1,6	1,4	0,3	0,5	26,8	380
Autres villes	73,0	0,6	8,3	0,8	1,6	1,2	0,6	0,7	14,7	546
Rural	70,9	0,7	4,7	1,0	1,0	1,2	0,5	1,1	20,1	1 218
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun niveau	67,8	0,8	8,5	1,5	1,4	1,0	0,9	0,7	19,5	870
Primaire	69,4	0,8	5,1	0,3	0,9	1,3	0,2	1,5	21,3	636
Secondaire ou plus	73,7	0,2	3,1	0,7	1,4	1,5	0,3	0,5	19,1	638
<b>Groupe ethnique</b>										
Adja	66,5	0,0	2,5	0,3	1,5	1,7	0,3	1,9	25,1	278
Bariba	83,0	0,8	5,3	0,8	0,8	0,0	0,4	1,6	8,9	256
Dendi	79,8	1,4	5,5	1,4	4,1	1,3	0,0	0,0	9,3	74
Fon	70,2	0,3	2,6	0,5	0,4	1,3	0,3	0,6	23,7	943
Yoa et Lokpa	59,8	2,8	26,9	6,6	3,8	0,9	0,0	1,0	9,5	96
Bétamaribé	62,0	2,9	16,1	2,9	5,1	2,0	4,1	0,0	12,0	94
Peulh	78,0	0,9	3,7	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	16,6	111
Yoruba	62,0	0,0	8,3	0,4	1,5	2,0	0,5	1,5	24,3	220
Autre	56,3	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
Autres nationalités	63,3	0,0	16,0	1,6	3,3	0,0	1,6	0,0	17,3	64
Ensemble	70,0	0,6	5,9	0,9	1,3	1,2	0,5	0,9	19,9	2 145

Note : La somme des pourcentages par avantage cité peut dépasser 100 % car un homme peut citer plusieurs avantages.

### 12.3.2 Avantages de ne pas être excisée

Une femme sur six (16 %) (tableau 2.7.1) a déclaré qu'il y a des avantages pour une fille à ne pas être excisée. Pour 20 % des femmes, le fait de ne pas être excisée épargne la souffrance. Pour 18 %, ne pas être excisée signifie moins de problèmes de santé. Dans 7 % des cas, les femmes ont déclaré que ne pas être excisée permettait à la femme d'éprouver plus de plaisir. Certaines raisons sont plus fréquemment avancées par les femmes qui ont subi une excision. Il s'agit surtout des raisons concernant la souffrance : 24 % des femmes excisées l'ont évoquée contre 19 % de celles qui n'ont pas été excisées. Il en est de même des problèmes de santé (22 % contre 17 %). Dans les départements de l'Atacora, du Borgou et Zou, où la prévalence de l'excision est élevée, les raisons liées à la souffrance sont citées respectivement par 17 %, 34 % et 19 %, et celles liées aux problèmes de santé par respectivement 22 %, 25 % et 11 %.

Chez les hommes, les résultats du tableau 12.7.2 montrent que 13 % d'entre eux ont déclaré que pour une fille, ne pas être excisée ne comportait aucun avantage. Cependant, pour 25 % d'entre eux, ne pas être excisée signifie pour une fille moins de problèmes de santé ; pour 21 % des hommes, ne pas être excisée permet à la femme d'éviter la souffrance ; enfin, dans 24 % des cas, les hommes ont cité le plus grand plaisir de la femme au nombre des avantages à ne pas être excisée.

Tableau 12.7.1 Avantages pour une fille de ne pas être excisée (d'après les femmes)

Pourcentage de femmes qui ont évoqué différents avantages pour une fille de ne pas être excisée, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Avantages de ne pas être excisée							Effectif qui connaissent l'excision
	Pas d'avantage	Moins de problèmes de santé	Évite la souffrance	Plus grand plaisir de la femme	Plus grand plaisir de l'homme	En accord avec la religion	Autre/ NSP	
<b>Excision de la femme</b>								
Excisée	11,8	22,0	23,5	6,3	9,8	1,4	47,5	1 047
Partie de la chair enlevée	11,1	23,6	25,5	6,8	10,4	1,5	45,3	912
Entaillée	17,1	9,2	11,6	4,0	5,4	0,0	60,9	76
Type d'excision indéterminé	16,7	14,6	8,1	1,6	5,0	1,5	65,4	60
Pas excisée	17,1	17,1	19,2	7,7	3,4	1,8	51,2	3 365
<b>Âge</b>								
15-19	13,9	15,0	15,5	5,7	4,6	1,9	57,3	704
20-24	13,1	17,6	19,8	8,5	4,0	1,8	51,9	866
25-29	17,7	18,8	20,9	7,1	5,3	1,6	48,2	846
30-34	17,3	20,0	21,5	7,9	5,1	1,4	47,8	685
35-39	18,2	16,5	20,0	5,5	5,3	0,7	49,6	565
40-44	15,8	19,9	23,0	9,7	7,0	2,7	48,0	411
45-49	15,8	22,7	24,0	7,4	3,6	2,6	47,2	335
<b>Département</b>								
Atacora	12,4	21,7	16,5	4,3	4,3	1,4	54,4	614
Ensemble Atlantique	12,2	23,2	17,6	12,9	3,1	2,3	53,3	1 103
Atlantique	28,3	12,5	11,7	4,4	2,5	0,8	44,9	390
Cotonou	3,4	29,1	20,8	17,6	3,4	3,1	57,8	713
Borgou	8,6	24,7	34,4	10,3	15,2	1,0	39,4	953
Mono	0,6	12,8	10,9	3,3	0,9	0,0	80,2	283
Ouémé	29,5	8,2	11,3	3,3	0,9	0,9	50,9	521
Zou	26,7	10,9	19,2	3,3	0,6	2,9	46,2	938
<b>Milieu de résidence</b>								
Ensemble urbain	12,9	22,7	21,4	12,2	5,7	1,6	50,2	1 929
Cotonou	3,4	29,1	20,8	17,6	3,4	3,1	57,8	713
Autres villes	18,5	19,0	21,8	9,1	7,1	0,7	45,9	1 216
Rural	18,1	14,8	19,3	3,6	4,3	1,8	50,5	2 483
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun niveau	17,8	16,1	19,9	3,5	4,4	2,0	50,6	2 731
Primaire	15,1	17,3	17,6	7,7	4,0	1,5	54,1	963
Secondaire ou plus	9,5	27,7	25,0	21,3	8,2	0,8	44,8	718
<b>Groupe ethnique</b>								
Adja	8,7	15,9	12,8	6,2	0,4	0,9	67,8	455
Bariba	8,0	29,0	28,6	9,1	15,3	1,0	41,8	502
Dendi	4,9	26,8	39,4	10,0	13,1	0,7	41,3	158
Fon	22,0	15,8	18,3	8,1	2,4	2,4	46,7	1 829
Yoa et Lokpa	11,8	13,0	20,9	6,7	4,3	1,9	56,9	218
Bétamaribé	17,3	16,3	17,8	3,2	1,6	2,7	54,9	247
Peulh	12,8	23,7	17,7	4,3	10,2	1,3	46,5	230
Yoruba	16,3	14,8	18,6	6,0	4,1	1,0	55,7	553
Autre	2,0	27,0	39,2	10,7	12,5	0,0	46,4	48
Autres nationalités	12,0	22,1	24,8	10,0	5,4	1,2	50,8	171
Ensemble	15,8	18,3	20,2	7,3	4,9	1,7	50,3	4 412

Note : La somme des pourcentages par avantage cité peut dépasser 100 % car une femme peut citer plusieurs avantages.

Tableau 12.7.2 Avantages pour une fille de ne pas être excisée (d'après les hommes)

Pourcentage d'hommes qui ont évoqué différents avantages pour une fille de ne pas être excisée, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Avantages de ne pas être excisée							Effectif qui connaît l'excision
	Pas d'avantage	Moins de problèmes de santé	Évite la souffrance	Plus grand plaisir de la femme	Plus grand plaisir de l'homme	En accord avec la religion	Autre/ NSP	
<b>Âge</b>								
15-19	16,2	20,0	18,5	14,9	10,9	0,7	40,4	273
20-24	12,4	26,6	21,8	24,8	18,8	0,4	29,0	325
25-29	12,9	25,6	20,2	22,8	13,9	2,8	32,8	363
30-34	11,3	25,3	21,3	26,5	19,0	1,6	33,9	307
35-39	11,1	22,2	19,7	27,7	17,5	1,4	36,9	263
40-44	15,2	26,6	18,8	26,2	22,6	1,0	28,2	216
45-49	11,0	26,7	25,5	25,0	22,9	2,5	30,3	179
50-64	14,3	25,4	27,5	21,6	19,1	2,1	30,4	218
<b>Département</b>								
Atacora	42,6	27,7	11,0	10,6	9,2	1,4	22,1	269
Ensemble Atlantique	5,9	23,7	14,5	34,0	11,3	2,2	42,1	568
Atlantique	13,5	19,5	8,8	31,9	21,0	4,9	31,4	188
Cotonou	2,2	25,8	17,3	35,1	6,6	0,8	47,4	380
Borgou	11,3	45,3	23,7	12,9	14,9	1,0	20,1	419
Mono	10,1	11,7	38,5	28,0	36,0	0,8	17,2	208
Ouémé	11,3	7,4	17,5	14,6	5,2	0,4	58,5	278
Zou	7,6	21,8	29,4	32,9	34,1	2,6	30,9	402
<b>Milieu de résidence</b>								
Ensemble urbain	11,0	26,0	19,0	28,2	13,4	1,3	35,2	927
Cotonou	2,2	25,8	17,3	35,1	6,6	0,8	47,4	380
Autres villes	17,1	26,2	20,2	23,5	18,1	1,7	26,8	546
Rural	14,6	23,8	23,1	20,1	20,9	1,7	31,1	1 218
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun niveau	16,9	25,7	23,1	16,1	18,8	2,3	29,1	870
Primaire	13,5	21,4	20,5	20,2	16,2	1,6	38,8	636
Secondaire ou plus	7,3	26,8	19,8	37,3	17,5	0,5	32,3	638
<b>Groupe ethnique</b>								
Adja	8,3	15,4	30,1	27,8	24,9	1,3	27,6	278
Bariba	8,9	48,9	24,1	17,3	19,6	0,4	19,7	256
Dendi	11,9	38,3	23,8	13,9	8,3	5,5	15,9	74
Fon	8,8	19,7	20,6	31,3	21,9	2,0	39,3	943
Yoa et Lokpa	60,1	11,0	8,1	5,6	6,6	0,0	21,2	96
Bétamaribé	41,3	19,3	12,2	8,1	4,8	2,9	27,4	94
Peulh	12,5	47,0	22,5	7,6	7,6	0,0	27,3	111
Yoruba	10,3	22,7	22,0	20,2	10,0	0,5	38,1	220
Autre	33,0	34,0	0,0	21,5	0,0	0,0	33,0	8
Autres nationalités	8,0	24,9	12,7	18,8	7,5	3,2	51,1	64
Ensemble	13,0	24,8	21,4	23,6	17,6	1,6	32,9	2 145

Note : La somme des pourcentages par avantage cité peut dépasser 100 % car un homme peut citer plusieurs avantages.

## 12.4 CROYANCES ET OPINIONS SUR L'EXCISION

Bien que parmi les avantages d'être ou de ne pas être excisée figurait le fait que l'excision soit exigée par la religion et le fait que ce soit un moyen de prévenir les relations sexuelles avant le mariage, au cours de l'enquête on a demandé spécifiquement aux femmes et aux hommes s'ils étaient d'accord avec ces deux assertions. Les résultats sont présentés au tableau 12.8.

À la première question, une faible proportion d'hommes, comme de femmes, a déclaré qu'ils pensaient que l'excision était une pratique exigée par la religion (8 % des femmes et 9 % des hommes). Chez les femmes c'est dans le département du Borgou (19 %) et dans l'ethnie Peulh (28 %) que cette opinion est le plus fréquemment répandue. Chez les hommes, c'est dans l'Atlantique (31 %) que l'on constate la proportion la plus élevée ayant déclaré être d'accord avec cette opinion. À la deuxième question, une proportion identique d'hommes et de femmes (8 % dans les deux cas) ont déclaré que l'excision était un moyen de limiter les relations sexuelles avant le mariage. Cette opinion est partagée par 13 % des femmes du Borgou et par 16 % de celles de l'ethnie Peulh. Chez les hommes, on constate que 17 % des hommes de Cotonou, 11 % de ceux du milieu urbain et 12 % de ceux ayant un niveau d'instruction secondaire sont d'accord avec cette opinion.

Tableau 12.8 Croyances au sujet de l'excision

Pourcentage de femmes et d'hommes qui connaissent l'excision et qui sont d'accord avec différentes affirmations, par caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Femmes, l'excision:			Hommes, l'excision:		
	Est exigée par la religion	Prévient relations sexuelles avant le mariage	Effectif de femmes	Est exigée par la religion	Prévient relations sexuelles avant le mariage	Effectif des hommes
Excisée	20,1	16,1	1 047	na	na	na
Pas excisée	4,6	5,1	3 365	na	na	na
<b>Âge</b>						
15-19	9,9	9,1	704	10,4	10,6	273
20-24	6,9	7,8	866	7,9	7,9	325
25-29	7,2	7,8	846	10,8	10,8	363
30-34	8,9	6,5	685	6,6	6,4	307
35-39	7,2	6,4	565	10,0	8,9	263
40-44	9,9	9,4	411	7,0	7,4	216
45-49	9,5	7,0	335	5,5	6,9	179
50-64	na	na	na	9,2	5,6	218
<b>Département</b>						
Atacora	8,8	4,5	614	6,2	9,8	269
Ensemble Atlantique	4,5	6,7	1 103	13,9	14,8	568
Atlantique	7,6	2,7	390	31,0	10,5	188
Cotonou	2,8	8,8	713	5,5	17,0	380
Borgou	18,8	12,8	953	8,9	5,2	419
Mono	5,5	8,8	283	1,2	7,1	208
Ouémé	2,4	3,9	521	5,0	6,6	278
Zou	5,7	7,8	938	8,8	2,9	402
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	7,0	9,2	1 929	7,1	10,7	927
Cotonou	2,8	8,8	713	5,5	17,0	380
Autres villes	9,4	9,4	1 216	8,2	6,3	546
Rural	9,2	6,6	2 483	9,8	6,5	1 218
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	10,3	7,9	2 731	8,9	6,8	870
Primaire	5,4	6,8	963	9,3	6,8	636
Secondaire ou plus	4,1	8,2	718	7,5	11,7	638
<b>Groupe ethnique</b>						
Adja	5,9	5,7	455	4,2	9,0	278
Bariba	21,8	14,1	502	6,7	6,6	256
Dendi	5,7	6,3	158	2,7	6,8	74
Fon	4,4	4,2	1 829	10,3	6,5	943
Yoa et Lokpa	11,8	8,5	218	10,2	10,4	96
Bétamaribé	7,1	3,4	247	12,0	20,0	94
Peulh	28,1	16,2	230	10,8	1,8	111
Yoruba	2,7	11,3	553	6,5	12,0	220
Autres nationalités	7,2	15,9	171	14,4	16,4	64
Ensemble	8,3	7,7	4 412	8,6	8,3	2 145

na = Non applicable

Dans l'ensemble, 83 % des femmes pensent que l'excision devrait disparaître, 5 % pensent qu'elle devrait être maintenue, et 6 % n'ont pas donné d'avis précis (tableau 12.9.1). Les femmes qui n'ont pas été excisées ont déclaré dans la quasi-majorité qu'il fallait que l'excision disparaisse (86 %). De même, 88 % des mères qui n'ont pas l'intention de faire exciser leur fille, ont déclaré qu'il fallait abandonner cette pratique.

En outre, on constate que 86 % des femmes de 25-39 ans, 90 % de celles de l'Atlantique, 90 % de celles de Cotonou et 92 % de celles ayant un niveau d'instruction secondaire, ont déclaré qu'il fallait abandonner cette pratique. À l'opposé, c'est dans l'Atacora (12 %) et chez les Peulh (21 %) que l'on constate les proportions les plus élevées de femmes favorables au maintien de la pratique de l'excision.

Plus de quatre hommes sur cinq (86 %) (tableau 12.9.2) se sont déclarés contre la poursuite de l'excision, soit légèrement plus que chez les femmes. Seuls 5 % pensent qu'il faudrait maintenir cette pratique. On ne constate pas d'écarts significatifs selon les caractéristiques socio-démographiques. On remarque néanmoins que dans l'Atacora, 12 % des hommes ont déclaré que l'excision devrait être maintenue.

Tableau 12.9.1 Opinion des femmes par rapport à l'excision selon les caractéristiques socio-démographiques

Répartition (en %) des femmes connaissant l'excision selon leur opinion concernant la continuation ou l'abandon de cette pratique, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Excision devrait disparaître	Excision devrait être maintenue	Ça dépend	NSP	Total	Effectif de femmes connaissant l'excision
<b>Âge</b>						
15-19	79,2	7,4	4,2	9,2	100,0	704
20-24	81,7	5,7	6,5	6,2	100,0	866
25-29	86,1	3,5	5,2	5,2	100,0	846
30-34	86,2	3,4	5,8	4,6	100,0	685
35-39	86,0	3,5	6,7	3,8	100,0	565
40-44	82,0	5,8	5,8	6,4	100,0	411
45-49	81,7	4,3	9,1	4,8	100,0	335
<b>Département</b>						
Atacora	73,3	11,5	9,5	5,7	100,0	614
Ensemble Atlantique	89,7	1,4	4,6	4,3	100,0	1 103
Atlantique	89,1	1,9	5,2	3,9	100,0	390
Cotonou	90,0	1,2	4,3	4,6	100,0	713
Borgou	84,1	9,7	3,1	3,2	100,0	953
Mono	76,9	2,1	8,5	12,4	100,0	283
Ouémé	83,1	1,6	7,5	7,8	100,0	521
Zou	84,2	2,0	6,5	7,4	100,0	938
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	85,5	3,9	5,2	5,4	100,0	1 929
Cotonou	90,0	1,2	4,3	4,6	100,0	713
Autres villes	82,8	5,5	5,8	5,9	100,0	1 216
Rural	81,8	5,5	6,5	6,2	100,0	2 483
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	80,2	6,1	6,9	6,8	100,0	2 731
Primaire	86,1	3,2	5,7	5,1	100,0	963
Secondaire ou plus	92,0	2,0	2,6	3,4	100,0	718
<b>Groupe ethnique</b>						
Adja	82,9	1,1	7,5	8,5	100,0	455
Bariba	86,4	8,8	1,8	3,0	100,0	502
Dendi	85,4	5,0	7,1	2,6	100,0	158
Fon	88,1	1,2	4,6	6,0	100,0	1 829
Yoa et Lokpa	77,9	15,6	4,7	1,7	100,0	218
Bétamaribé	66,0	9,4	13,1	11,4	100,0	247
Peulh	63,7	21,4	10,5	4,4	100,0	230
Yoruba	84,4	2,6	6,6	6,4	100,0	553
Autre	96,2	1,9	0,0	1,9	100,0	48
Autres nationalités	75,6	6,2	11,3	6,9	100,0	171
Enquêtée n'a pas de fille vivante	83,3	4,9	5,0	6,8	100,0	1 653
<b>Aucune fille excisée</b>						
N'a pas l'intention de faire exciser ses filles	84,8	3,8	6,4	5,0	100,0	2 513
N'a pas l'intention de faire exciser ses filles	87,5	1,5	6,0	5,0	100,0	2 413
A l'intention de faire exciser ses filles	19,4	59,8	14,5	6,3	100,0	100
<b>Au moins une fille est excisée</b>						
Partie de la chair enlevée	70,1	14,4	7,9	7,6	100,0	246
Entaillée	73,4	14,2	8,5	3,8	100,0	194
Type d'excision indéterminé	69,6	22,8	7,7	0,0	100,0	13
Ensemble	53,7	12,5	4,9	28,8	100,0	39
Ensemble	83,4	4,8	5,9	5,8	100,0	4 412

Tableau 12.9.2 Opinion des hommes par rapport à l'excision selon les caractéristiques socio-démographiques

Répartition (en %) des hommes connaissant l'excision selon leur opinion concernant la continuation ou l'abandon de cette pratique, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Excision devrait disparaître	Excision devrait être maintenue	Ça dépend	NSP	Total	Effectif d'hommes connaissant l'excision
<b>Âge</b>						
15-19	84,6	6,6	2,6	6,2	100,0	273
20-24	87,5	5,3	3,1	4,1	100,0	325
25-29	86,4	4,0	4,9	4,7	100,0	363
30-34	89,0	3,3	3,6	4,1	100,0	307
35-39	85,6	5,7	6,1	2,6	100,0	263
40-44	85,2	4,8	7,8	2,2	100,0	216
45-49	85,1	2,7	7,3	4,9	100,0	179
50-64	86,0	4,7	6,5	2,8	100,0	218
<b>Département</b>						
Atacora	80,4	11,9	4,4	3,4	100,0	269
Ensemble Atlantique	84,8	2,4	7,9	4,8	100,0	568
Atlantique	81,4	3,5	10,1	5,1	100,0	188
Cotonou	86,6	1,9	6,8	4,7	100,0	380
Borgou	92,6	4,5	1,7	1,2	100,0	419
Mono	90,4	5,9	2,1	1,7	100,0	208
Ouémé	80,4	3,9	9,0	6,7	100,0	278
Zou	87,9	3,2	3,2	5,6	100,0	402
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	87,6	3,9	4,9	3,6	100,0	927
Cotonou	86,6	1,9	6,8	4,7	100,0	380
Autres villes	88,3	5,3	3,5	2,9	100,0	546
Rural	85,4	5,3	5,0	4,3	100,0	1 218
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	83,2	6,7	6,1	4,0	100,0	870
Primaire	86,3	4,3	5,3	4,0	100,0	636
Secondaire ou plus	90,7	2,3	3,0	4,0	100,0	638
<b>Groupe ethnique</b>						
Adja	88,0	5,2	3,8	3,0	100,0	278
Bariba	94,2	3,5	0,8	1,5	100,0	256
Dendi	88,1	1,3	10,6	0,0	100,0	74
Fon	86,5	1,8	6,0	5,7	100,0	943
Yoa et Lokpa	76,5	15,5	5,6	2,3	100,0	96
Bétamaribé	72,4	16,7	4,1	6,7	100,0	94
Peulh	86,6	7,4	3,5	2,5	100,0	111
Yoruba	86,0	5,5	4,9	3,6	100,0	220
Autre	78,5	21,5	0,0	0,0	100,0	8
Autres nationalités	80,5	9,8	8,1	1,6	100,0	64
Ensemble	86,3	4,7	5,0	4,0	100,0	2 145