

## ERRATUM

Institut National de la Statistique-INS et ICF 2023. Enquête Démographique et de Santé de Côte d'Ivoire, 2021. Rockville, Maryland, USA : INS/Côte d'Ivoire et ICF.

*Date de la correction/Date of correction*

January 3, 2024

# PAGES PRÉLIMINAIRES INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Page xxxviii Tableau Indicateurs sur les Objectifs de Développement Durable

L'indicateur 8.7.1 des ODD a été mis à jour pour corriger le calcul du travail des enfants.

Le tableau a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

SDG Indicator 8.7.1 has been updated to correct the calculation of child labor.

The table has been corrected in the electronic version of the report on the website.

## Indicateurs sur les objectifs de développement durable—EDS Cote d'Ivoire 2021–2022

Indicateur	Milieu de résidence			Numéro tableau DHS
	Urbain	Rural	Ensemble	
<b>1. Éradication de la pauvreté</b>				
1.4.1 Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base				
a) Accès aux services de base pour l'eau de boisson	90,3	68,9	80,8	19.2
b) Accès aux services de base d'assainissement	50,3	19,9	36,8	19.8
c) Accès aux services de base d'hygiène	36,6	19,2	28,9	19.12
d) Accès à l'électricité <sup>1</sup>	88,8	45,3	69,4	2.3
e) Accès aux énergies et technologies propres <sup>2</sup>	63,9	8,7	39,3	2.4
	<b>Sexe</b>			
	<b>Homme</b>	<b>Femme</b>	<b>Ensemble</b>	
<b>2. Élimination de la faim</b>				
2.2.1 Prévalence du retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 ans	24,3	22,6	23,4	11.1
2.2.2 Prévalence de la malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans	12,9	10,4	11,6	-
a) Prévalence de l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans	9,4	7,4	8,4	11.1
b) Prévalence du surpoids (obésité) parmi les enfants de moins de 5 ans	3,5	3,0	3,3	11.1
2.2.3 Prévalence de l'anémie chez les femmes de 15 à 49 ans selon que la femme est enceinte ou non				
a) Prévalence de l'anémie chez les femmes de 15–49 ans non enceintes	na	60,0	na	11.17
b) Prévalence de l'anémie chez les femmes de 15–49 ans enceintes	na	65,7	na	11.17
<b>3. Bonne santé et bien-être</b>				
3.1.1 Taux de mortalité maternelle <sup>3</sup>	na	na	385	15.5
3.1.2 Proportion des naissances assistées par un professionnel qualifié	na	na	84,1	9.9
3.2.1 Taux de mortalité infanto-juvénile <sup>4</sup>	80,0	69,0	74,0	8.2
3.2.2 Taux de mortalité néonatale <sup>4</sup>	32,0	28,0	30,0	8.2
3.7.1 Proportion de femmes en âge de procréer (âgées de 15–49 ans) dont les besoins en fins de planification familiale sont satisfaits à l'aide des méthodes modernes	na	47,0	na	7.14.2
3.7.2 Taux de natalité parmi les adolescentes par 1 000 femmes				
a) Filles âgées de 10–14 ans <sup>5</sup>	na	2,0	na	5.1
b) Femmes âgées de 15–19 ans <sup>7</sup>	na	96,0	na	5.1
3.a.1 Taux de prévalence ajustée selon l'âge de l'utilisation actuelle de tabac parmi les personnes âgées de 15 et plus <sup>9</sup>	12,4	1,7	7,0	3.12
3.b.1 Proportion de la population cible couverte par tous les vaccins inclus dans leur programme national				
a) Couverture du vaccin contre le DTC (3e dose) <sup>9</sup>	54,9	53,4	54,9	10.4
c) Couverture du vaccin contre le pneumocoque (dernière dose du calendrier vaccinal) <sup>10</sup>	50,2	50,4	50,3	10.4
<b>4. Éducation de qualité</b>				
4.2.1 Proportion d'enfants de 24–59 mois qui en bonne voie de développement dans les domaines de la santé, de l'apprentissage et du bien-être psycho-social en fonction	35,7	42,8	39,2	18.8
4.2.2 Taux de participation dans un apprentissage organisé (un an avant l'âge d'inscription officielle à l'école primaire)	36,5	40,1	38,3	18.8
<b>5. Égalité entre les sexes</b>				
5.2.1 Proportion de femmes n'ayant jamais vécu en couple et de filles âgées de 15 ans et plus, victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commis par un partenaire intime actuel ou ancien, dans les 12 mois précédant l'enquête <sup>11,12</sup>	na	25,1	na	17.13
a) Violence physique	na	12,4	na	17.13
b) Violence sexuelle	na	4,3	na	17.13
c) Violence psychologique	na	20,7	na	17.13
5.2.2 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans et plus victimes de violences sexuelles commis par des personnes autres que leur partenaire intime dans les 12 mois précédant l'enquête <sup>13</sup>	na	0,1	na	17.6
5.3.1 Proportion de femmes âgées de 20–24 ans ayant été mariées ou en union avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans				
a) Avant l'âge de 15 ans	na	7,4	na	4.4
b) Avant l'âge de 18 ans	na	25,8	na	4.4
5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15–49 ans qui prennent des décisions informées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé génésique <sup>14</sup>	na	18,7	na	16.12 16.6.1 et 16.6.2
5.b.1 Proportion d'individus possédant un téléphone portable <sup>15</sup>	92,0	78,2	85,1	16.6.2

À suivre...

Indicateurs sur les objectifs de développement durable—Suite

Indicateur	Milieu de résidence			Numéro tableau DHS
	Urbain	Rural	Ensemble	
<b>6. Eau propre et assainissement</b>				
6.1.1	Proportion de la population utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité			
a)	90,3	68,9	80,8	19.2
b)	69,3	75,3	72,0	19.4
6.2.1	Proportion de la population utilisant (a) des services d'assainissement gérés en toute sécurité et (b) une installation pour le lavage des mains avec de l'eau et du savon			
a)	50,3	19,9	36,8	19.8
b)	73,9	40,3	58,9	19.10
c)	36,6	19,2	28,9	19.12
d)	5,2	36,7	19,2	19.7
<b>7. Énergie propre et à coût abordable</b>				
7.1.1	88,8	45,3	69,4	2.3
7.1.2	Proportion de la population ayant une dépendance primaire sur les carburants et la technologies propres <sup>2</sup>			
	63,9	8,7	39,3	2.4
<b>Sexe</b>				
	<b>Homme</b>	<b>Femme</b>	<b>Ensemble</b>	
<b>8. Travail décent et croissance économique</b>				
8.7.1	54,4	13,7	62,4	18.11
8.10.2	Proportion d'adultes (15 ans et plus) ayant un compte dans une banque, dans une autre institution financière, ou avec un fournisseur de service mobile de transfert d'argent <sup>17</sup>			16.6.1 et 16.6.2
	71,3	44,5	57,9	
<b>16. Paix, justice et institutions fortes</b>				
16.2.1	Pourcentage d'enfants âgés de 1–17 ans ayant subi une forme quelconque de châtime corporel et/ou d'agression psychologique commis par la personne qui s'occupe d'eux durant le mois précédent l'enquête <sup>16</sup>			
	75,6	74,6	75,1	18.2
16.2.3	Proportion de jeunes femmes [et hommes] âgés de 18–29 ans ayant subi des actes de violence sexuelle <sup>17</sup>			
	na	3,9	na	17.7
16.9.1	Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil			18.2
	95,4	95,6	95,5	
<b>17. Partenariats pour la réalisation des objectifs</b>				
17.8.1	Proportion d'individus utilisant l'internet <sup>18,a</sup>			3.5.1 et 3.5.2
	52,2	29,9	41,0	

na = non applicable

<sup>1</sup> Personnes vivant dans des ménages déclarant que leur source d'éclairage

<sup>2</sup> Personnes vivant dans des ménages qui déclarent pas de cuisine, pas de radiateur ou pas d'éclairage ne sont pas exclues du numérateur.

<sup>3</sup> Exprimés en termes de mortalité maternelle par 100 000 naissances vivantes durant la période de 7 ans précédant l'enquête

<sup>4</sup> Exprimés en termes de mortalité par 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédant l'enquête

<sup>5</sup> Calculé pour 100 000 habitants

<sup>6</sup> Équivalent au taux de fécondité par âge pour les filles âgées de 10–14 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en termes de naissances par 1 000 filles âgées de 10–14 ans

<sup>7</sup> Équivalent au taux de fécondité par âge des femmes âgées de 15–19 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en termes de naissances par 1 000 filles âgées de 15–19 ans

<sup>8</sup> Les données ne sont pas standardisées pour l'âge et sont disponibles pour seulement les femmes et hommes de 15–49 ans.

<sup>9</sup> Pourcentage d'enfants de 12–23 mois qui ont reçu les trois doses de vaccin DTC

<sup>10</sup> Pourcentage d'enfants de 12–23 mois qui ont reçu les trois doses de vaccin contre le pneumocoque

<sup>11</sup> Les données sont disponibles seulement pour les femmes âgées de 15–49 ans qui ont déjà été en union

<sup>12</sup> Dans le DHS, la violence psychologique est nommée violence émotionnelle.

<sup>13</sup> Données disponibles seulement pour les femmes âgées de 15–49 ans

<sup>14</sup> Données disponibles seulement pour les femmes actuellement en union

<sup>15</sup> Données disponibles seulement pour les hommes et les femmes âgés de 15–49 ans qui ont un compte en banque et qui ont utilisé leur téléphone pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois

<sup>16</sup> Données disponibles seulement pour enfants âgés de 1–14 ans

<sup>17</sup> Données disponibles seulement pour les femmes

<sup>18</sup> Les données sont disponibles pour les femmes et hommes âgés de 15–49 ans qui ont utilisé l'internet dans les 12 mois précédents.

<sup>a</sup> Le total est calculé comme une moyenne arithmétique simple des pourcentages des colonnes hommes et femmes.

# CHAPTER 3 CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ENQUETEES

Page 48 Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme

Une coquille dans la colonne Secondaire incomplet pour la ligne Ensemble 15-49 a été corrigée.

Le tableau a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

A typo in the Secondaire incomplet column for the Ensemble 15-49 row has been corrected.

The table has been corrected in the electronic version of the report on the website.

**Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Côte d'Ivoire 2021

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur			
<b>Groupe d'âges</b>									
15-24	18,9	12,4	4,0	52,6	5,1	7,0	100,0	8,1	2 461
15-19	14,7	11,7	4,1	65,4	1,9	2,3	100,0	8,0	1 348
20-24	24,0	13,2	3,8	37,2	9,1	12,7	100,0	8,4	1 113
25-29	35,8	14,8	4,4	24,1	6,0	14,9	100,0	4,8	919
30-34	39,1	17,7	4,1	18,6	8,5	12,0	100,0	4,0	1 056
35-39	43,1	14,9	7,3	17,7	3,9	13,2	100,0	3,2	977
40-44	48,2	13,3	6,0	18,1	5,4	9,0	100,0	1,5	828
45-49	47,9	14,5	6,7	16,8	3,6	10,4	100,0	1,5	649
<b>Résidence</b>									
Urbain	24,8	10,6	5,1	36,5	7,3	15,8	100,0	8,1	4 148
Rural	47,8	19,7	4,9	22,9	2,7	1,9	100,0	1,2	2 742
<b>Région</b>									
Abidjan	17,9	10,3	5,7	33,4	9,3	23,4	100,0	9,3	1 952
Yamoussoukro	21,5	19,7	3,0	38,4	2,9	14,5	100,0	7,5	117
Bas-Sassandra	38,1	20,8	5,5	28,7	3,8	3,2	100,0	3,9	608
Comoé	35,5	13,6	6,1	32,9	4,2	7,7	100,0	5,1	325
Denguélé	60,4	7,8	3,8	18,2	2,7	7,0	100,0	a	79
Gôh-Djiboua	35,6	15,2	6,3	31,6	6,8	4,5	100,0	4,9	484
Lacs	29,3	16,4	3,2	42,0	4,5	4,6	100,0	6,1	278
Lagunes	31,9	16,0	7,3	35,5	4,2	5,2	100,0	5,3	452
Montagnes	39,8	17,0	4,3	32,5	2,8	3,6	100,0	3,8	609
Sassandra-Marahoué	36,3	16,6	5,4	33,2	4,1	4,5	100,0	4,6	662
Savanes	61,2	8,9	2,1	19,5	3,3	5,0	100,0	a	399
Vallée du Bandama	38,6	14,6	4,2	28,1	5,8	8,6	100,0	4,5	364
Woroba	60,0	15,8	2,7	16,8	1,0	3,7	100,0	a	279
Zanzan	48,8	14,3	3,0	27,1	2,9	4,0	100,0	1,4	284
<b>Quintile de bien-être économique</b>									
Le plus bas	57,0	20,2	3,5	17,9	1,2	0,1	100,0	a	1 229
Second	46,1	18,8	5,8	25,7	2,6	1,1	100,0	1,6	1 230
Moyen	36,2	15,3	5,5	36,9	3,5	2,7	100,0	4,8	1 424
Quatrième	27,3	11,2	5,5	37,7	7,0	11,4	100,0	7,3	1 522
Le plus élevé	9,4	7,5	4,7	34,2	11,8	32,3	100,0	11,4	1 486
Ensemble 15-49	33,9	14,2	5,0	<del>35,2</del> 31,1	5,5	10,3	100,0	5,4	6 890
50-59	53,4	13,0	5,5	18,1	3,3	6,8	100,0	a	701
Ensemble 15-59	35,7	14,1	5,1	29,9	5,3	9,9	100,0	5,0	7 591

a = Non calculé car moins de 50% des hommes ont fréquenté l'école

<sup>1</sup> A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

<sup>2</sup> A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

# CHAPTER 6 CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES ENQUÊTÉES

Page 114 Graphique 6.1 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : tendances

Les étiquettes de l'enquête EDS-CI 1994 ont été corrigées.


Le graphique a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

The labels for the EDS-CI 1994 survey were corrected.

The graphic has been corrected in the electronic version of the report on the website.

~~Graphique 6.1 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : tendances~~


*Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ne souhaitant plus d'enfants*



EDS-CI 1994    EDS-CI 1998-99    EDS-CI 2011-12    EDS-CI 2021

Graphique 6.1 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : tendances

*Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ne souhaitant plus d'enfants*



EDS-CI 1994    EDS-CI 1998-99    EDS-CI 2011-12    EDS-CI 2021

## CHAPTER 13 : CONNAISSANCE, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS FACE AU VIH ET AU SIDA

*Page 306 Text Section 13.1 Connaissance et Attitudes Concernant Les Médicaments pour le Traitement ou la Prévention du VIH*

Le texte a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

The text has been corrected in the electronic version of the report on the website.

Environ la moitié des femmes ou des hommes de 15–49 ans (51 % dans chaque cas) ont entendu parler des ARV. En outre, 54 % des femmes et 49 % des hommes de 15–49 ans savent que le risque de transmission de la mère à l'enfant (TME) peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère. Par contre, la PrEP est un moyen de prévention moins connue, que ce soit par les femmes (13 %) ou par les hommes (14 %). ~~Près d'un tiers~~ Deux tiers des femmes (32 66 %) et 27 69 % des hommes approuvent l'utilisation de la PrEP pour éviter de contracter le VIH (**Tableau 13.2** et **Graphique 13.1**).

*Page 318 Tableau 13.2 Connaissance des médicaments pour traiter le VIH ou prévenir sa transmission et opinions*

Les lignes concernant les femmes âgées de 50 à 59 ans ont été supprimées et le calcul du pourcentage de celles qui approuvent l'utilisation de la PrEP a été mis à jour.

Le tableau a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

Rows for women age 50-59 have been removed and the calculation of the percentage who approve of using PrEP has been updated.

The table has been corrected in the electronic version of the report on the website.

**Tableau 13.2 Connaissance des médicaments pour traiter le VIH ou prévenir sa transmission et opinions**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler des médicaments antirétroviraux (ARV) qui traitent le VIH, pourcentage qui savent que le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant (TME) peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux et pourcentage qui ont entendu parler de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), et parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler de la PrEP, pourcentage qui approuve les personnes qui utilisent la PrEP pour éviter de contracter le VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Côte d'Ivoire EDS, 2021-2022

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant entendu parler des ARV qui traitent le VIH	Pourcentage sachant que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère	Pourcentage ayant entendu parler de la PrEP	Effectif d'enquêtés	Pourcentage qui approuve que les gens utilisent la PrEP pour éviter de contracter le VIH	Effectif d'enquêtés qui ont entendu parler de la PrEP
<b>FEMME</b>						
<b>Groupe d'âges</b>						
15-24	44,5	47,9	10,9	5 913	34,4 63,7	643
15-19	40,7	42,9	9,4	3 200	35,2 62,6	300
20-24	49,1	53,7	12,7	2 713	33,7 64,7	343
25-29	52,5	55,7	13,9	2 322	28,1 69,8	323
30-39	58,0	59,6	14,9	4 270	29,8 68,1	636
40-49	55,5	54,9	13,4	2 371	34,3 61,9	317
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire	51,6	53,3	14,4	4 922	33,5 64,8	707
A déjà eu des rapports sexuels	58,3	61,9	18,2	3 140	33,6 65,1	571
N'a jamais eu de rapports sexuels	39,7	38,1	7,7	1 782	33,3 63,7	137
En union	50,4	52,9	11,9	9 153	30,5 66,9	1 088
En rupture d'union/ veuve	61,1	63,3	15,5	802	33,6 62,7	124
<b>Résidence</b>						
Urbain	57,5	59,8	16,4	9 041	31,1 66,6	1 480
Rural	41,9	44,0	7,5	5 836	34,2 63,2	439
<b>Education</b>						
Aucun	38,8	41,4	7,8	7 338	34,1 63,8	574
Primaire	56,5	58,0	12,2	2 756	32,4 64,8	337
Secondaire ou +	67,7	69,7	21,1	4 783	30,3 67,4	1 010
Ensemble 15-49	51,4	53,6	12,9	14 877	31,8 65,9	1 920
50-59	-	-	-	-	-	-
Ensemble 15-59	-	-	-	-	-	-
<b>HOMME</b>						
<b>Groupe d'âges</b>						
15-24	40,3	43,8	9,6	2 461	26,7 67,4	235
15-19	33,9	38,9	7,9	1 348	29,0 68,0	107
20-24	48,1	49,9	11,6	1 113	24,7 66,8	129
25-29	48,3	45,8	14,6	919	33,4 59,1	134
30-39	58,6	55,8	15,5	2 033	24,4 72,8	315
40-49	59,2	50,8	16,7	1 477	28,8 69,3	247
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire	44,8	47,0	11,8	3 270	28,8 64,5	387
A déjà eu des rapports sexuels	52,6	54,4	14,4	2 133	29,3 62,3	307
N'a jamais eu de rapports sexuels	30,2	33,3	7,0	1 136	27,1 72,9	80
En union	56,2	51,0	15,0	3 422	26,7 71,1	513
En rupture d'union/ veuve	56,7	51,2	16,0	199	23,1 (76,9)	32
<b>Résidence</b>						
Urbain	57,3	55,0	16,0	4 148	28,2 66,2	662
Rural	41,0	40,2	9,8	2 742	25,5 74,3	269
<b>Education</b>						
Aucun	32,0	31,6	7,0	2 339	28,0 65,7	163
Primaire	44,5	44,8	11,3	1 324	28,5 69,2	149
Secondaire ou +	67,0	63,6	19,2	3 227	27,0 69,1	619
Ensemble 15-49	50,8	49,1	13,5	6 890	27,4 68,5	931
50-59	56,9	48,1	13,3	701	21,8 76,5	93
Ensemble 15-59	51,4	49,0	13,5	7 591	26,9 69,3	1 024

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

## CHAPTER 18 : SITUATION DES ENFANTS


Page 416 Carte 18.1 Enregistrement des naissances par région

La carte a été corrigée dans la version électronique du rapport sur le site web.

The map has been corrected in the electronic version of the report on the website.


~~Carte 18.1 Enregistrement des naissances par région~~

~~Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil~~



Carte 18.1 Enregistrement des naissances par région

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil



Page 422 Text Section 18.7.2 Ensemble du travail des enfants de 5–17 ans

Le texte a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

The text has been corrected in the electronic version of the report on the website.

Le **Tableau 18.11** présente les pourcentages d'enfants de 5–17 ans qui ont travaillé au cours de la semaine avant l'enquête, soit en effectuant des activités économiques, soit en effectuant des tâches domestiques selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Selon la définition de l'UNICEF, près de trois enfants de 5–17 ans sur cinq (**57 15** %) avaient travaillé au cours de la semaine avant l'enquête : ces enfants avaient participé, soit à des activités économiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges, soit à des activités domestiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'enfants de 5–17 ans ayant travaillé au cours de la semaine avant l'enquête est plus élevé parmi ceux de **12–14 5–11** ans que parmi les autres (**78 18** % contre **55 14** % à **5–11 12–14** ans et **36 4** % à 15–17 ans).
- Les filles travaillent plus que les garçons (**62 16** % contre **51 14** %), en particulier en effectuant des tâches domestiques (**49 7** % contre **36 3** %).



- Les enfants du milieu rural sont proportionnellement plus nombreux que ceux du milieu urbain à travailler (~~63~~ 19 % contre ~~52~~ 11 %), cela quel que soit le type d'activité.
- Dans les régions, le pourcentage d'enfants de 5–17 ans ayant travaillé au cours de la semaine avant l'enquête varie de 47,9 % dans celle de Yamoussoukro/Comoé à ~~69 % dans celle du Denguélé~~ ou 68,29 % dans les Savanes.
- Le pourcentage d'enfants de 5–17 ans ayant travaillé au cours de la semaine avant l'enquête a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction de la mère et le quintile de bien-être économique du ménage, passant pour le niveau d'instruction de ~~58~~ 18 % quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 44,8 % quand elle a le niveau secondaire ou plus, et de ~~67~~ 24 % dans le quintile le plus bas à 46,8 % dans le plus élevé (**Tableau 18.11**).

*Page 435 Tableau 18.11 Travail des enfants*

Le calcul du travail des enfants a été corrigé. Les associations de notes de bas de page ont été modifiées. La note de bas de page 1 concerne la colonne du travail total des enfants et la note de bas de page 2 concerne les lignes relatives à l'éducation de la mère.

Le tableau a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

The calculation of child labor has been corrected. The footnote associations have been modified. Footnote 1 is for the total child labor column and footnote 2 is for the mother's education rows.

The table has been corrected in the electronic version of the report on the website.

**Tableau 18.11 Travail des enfants**

Pourcentage d'enfants de 5–17 ans ayant participé, au cours de la semaine ayant précédé l'interview, à des activités économiques ou à des tâches domestiques et pourcentage d'enfants ayant effectué un travail au cours de la semaine avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Côte d'Ivoire 2021

Caractéristique sociodémographique	Enfants ayant participé à des activités économiques pour un nombre total d'heures au cours de la semaine avant l'interview :		Enfants ayant participé à des tâches domestiques pour un nombre total d'heures au cours de la semaine avant l'interview :		Ensemble du travail des enfants <sup>1</sup>	Effectif d'enfants de 5–17 ans
	En dessous du seuil défini pour chaque groupe d'âges	À la limite ou au-dessus du seuil défini pour chaque groupe d'âges	En dessous du seuil défini pour chaque groupe d'âges	À la limite ou au-dessus du seuil défini pour chaque groupe d'âges		
<b>Groupe d'âge</b>						
5–11	1,5	14,6	45,9	4,7	55,0 17,9	5,846
12–14	23,0	7,0	65,5	8,5	78,4 13,8	2,062
15–17	31,8	3,9	0,0 na	0,0 na	35,6 3,9	1,522
<b>Sexe</b>						
Masculin	12,4	12,0	36,1	2,5	51,1 13,7	4,563
Féminin	9,9	10,5	49,0	7,0	62,4 15,6	4,867
<b>Résidence</b>						
Urbain	8,9	7,2	40,1	4,4	51,8 10,9	5,160
Rural	13,8	16,1	45,9	5,2	63,2 19,3	4,270
<b>Région</b>						
Abidjan	8,6	7,9	38,9	5,7	52,6 13,2	1,990
Yamoussoukro	5,6	8,1	35,8	4,8	46,8 11,1	137
Bas-Sassandra	12,9	12,8	41,5	4,1	56,6 15,6	861
Comoé	8,2	4,9	36,6	4,1	47,5 8,5	418
Denguélé	14,7	16,4	50,8	6,1	69,1 20,4	135
Goh-Djiboua	8,9	8,6	42,9	0,8	50,3 9,3	704
Lacs	10,3	8,2	41,4	5,3	54,7 12,6	453
Lagunes	10,2	6,5	44,6	5,2	56,2 10,5	627
Montagnes	15,9	12,2	43,0	3,2	58,0 13,2	884
Sassandra-Marahoué	10,6	12,6	48,6	4,6	62,6 15,9	1,047
Savanes	16,5	23,8	43,0	9,5	68,2 28,6	700
Vallée du Bandama	10,2	9,7	46,6	4,3	57,4 12,9	611
Woroba	11,1	17,3	45,4	5,2	63,7 21,2	423
Zanzan	11,9	13,5	44,2	3,6	58,3 16,4	441
<b>Fréquente Ecole</b>						
Oui	9,3	9,3	45,8	4,1	56,6 12,5	5,842
Non	14,0	14,3	37,8	6,0	57,6 18,3	3,588
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>2</sup></b>						
Aucun	10,9	14,3	43,8	5,1	58,2 17,6	4,018
Primaire	10,3	6,7	46,4	3,9	57,8 10,1	1,183
Secondaire ou +	5,3	4,1	33,9	4,0	43,5 7,8	796
Mère ne vit pas dans le ménage	13,0	10,9	42,5	4,9	58,6 14,6	3,419
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	15,4	20,1	46,0	7,4	67,1 24,2	1,962
Second	14,3	13,8	44,8	5,1	61,3 17,6	1,929
Moyen	10,0	9,9	45,4	3,7	57,6 12,4	1,938
Quatrième	8,2	6,5	39,7	4,4	51,2 10,4	1,818
Le plus élevé	7,0	4,9	37,3	3,1	46,4 8,1	1,783
Ensemble	11,1	11,2	42,8	4,8	57,0 14,7	9,430

na = non applicable

**Note**<sup>1</sup> Selon la définition de l'Unicef, sont inclus dans la définition, les enfants qui (a) participent à des activités économiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ou (b) ceux qui participent à des tâches domestiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges.

<sup>2</sup> Y compris 14 enfants de 5–17 ans dont l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante

Page 535 Tableau C.18 Résultats positifs du Test de Détection Rapide (TDR) par mois et région

Le dénominateur de ce tableau a été corrigé.

Le tableau a été corrigé dans la version électronique du rapport sur le site web.

The denominator for this table has been corrected.

The table has been corrected in the electronic version of the report on the website.

**Tableau C.18 Résultats positifs du Test de Détection Rapide (TDR) par mois et région**

Parmi les enfants de 6–59 mois testés pour le paludisme par TDR, pourcentage dont le résultat est positif par mois de la collecte des données et selon la région, EDS Côte d'Ivoire 2021

Région	Pourcentage d'enfants classés comme ayant le paludisme par mois de collecte des données				Pourcentage total	Effectif d'enfants
	Septembre 2021	Octobre 2021	Novembre 2021	Décembre 2021		
Abidjan	9,9	*	*	*	10,5	<del>76</del> 725
Yamoussoukro	*	*	45,8	11,3	21,0	<del>14</del> 52
Bas-Sassandra	*	39,2	46,8	*	42,0	<del>180</del> 429
Comoé	*	14,1	*	46,3	27,6	<del>54</del> 194
Denguélé	*	35,7	47,6	*	37,8	<del>29</del> 75
Goh-Djiboua	*	*	26,8	36,3	33,2	<del>116</del> 350
Lacs	*	52,8	50,7	*	51,7	<del>104</del> 201
Lagunes	*	35,1	*	47,6	39,7	<del>124</del> 311
Montagnes	*	*	55,1	50,7	52,3	<del>252</del> 482
Sassandra-Marahoué	*	37,1	68,0	*	47,9	<del>245</del> 512
Savanes	*	30,2	30,8	*	30,4	<del>109</del> 358
Vallée du Bandama	*	*	34,9	17,0	23,6	<del>72</del> 303
Woroba	*	*	54,8	49,6	53,4	<del>117</del> 219
Zanzan	*	*	73,3	78,5	74,8	<del>165</del> 220
Ensemble	9,8	35,1	51,2	41,0	37,3	<del>1 652</del> 4 433

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.