
Fécondité et planification familiale au Togo: résultats de l'EDST-III 2013-2014

L'Enquête Démographique et de Santé au Togo (EDST-III) de 2013-2014 fournit des informations sur la fécondité et la planification familiale.

Tendances de la fécondité


Évolution du nombre moyen d'enfants par femme



La fécondité a baissé de 6,4 enfants par femme en 1988 à 4,8 enfants en 2013-2014.

Fécondité par région

Nombre moyen d'enfants par femme




La fécondité varie selon la région, passant d'un minimum de 3,5 à l'agglomération de Lomé à un maximum de 6,0 dans la région des Savanes.

Mariage et rapports sexuels avant l'âge de 18 ans

Parmi les femmes et les hommes de 25-49 ans, pourcentage qui :


■Femmes ■Hommes



Un tiers des femmes de 25-49 ans (32 %) étaient en première union avant l'âge de 18 ans contre seulement 5 % des hommes. Près de la moitié des femmes (47 %) et 32 % des hommes de 25-49 ans ont eu leur premiers rapports sexuels avant l'âge de 18 ans.

Fécondité des adolescentes selon le niveau d'instruction


Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui sont déjà mères ou qui sont enceintes pour la première fois



Globalement, 17 % des femmes de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie féconde. Cette proportion est près de quatre fois plus élevée parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction (35 %) que parmi celles ayant un niveau secondaire ou plus (9 %).

Utilisation des méthodes contraceptives


Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui utilisent :



Globalement 19 % des femmes de 15-49 ans utilisent une méthode contraceptive quelconque, 20 % des femmes en union utilisent une méthode quelconque contre 44 % des femmes non en union et sexuellement actives.

Utilisation des méthodes modernes par région

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union qui utilisent une méthode contraceptive moderne




C'est dans la région Centrale que l'utilisation des méthodes modernes est la plus élevée (23 %) et elle est la plus faible dans la région des Savanes (10 %).



Nombre de consultations prénatales et stade de la grossesse à la première consultation selon le milieu de résidence

Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête qui ont effectue :

■Togo ■Urbain ■Rural




Plus de la moitié des femmes (57 %) ont effectué au moins les quatre consultations recommandées et pour 28 %, la première consultation s'est déroulée à moins de quatre mois de grossesse.

Le rapport de mortalité maternelle est estimé à 401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Assistance lors de l'accouchement

Répartition des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par type d'assistance durant l'accouchement



Près de six naissances sur dix (59 %) ont été assistées par du personnel formé (médecin, assistant médical, infirmière, sage-femme ou accoucheuse auxiliaire).



Pour tous renseignements concernant l'EDST-III 2013-2014, contacter:

Au Togo:

La Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, 15, Rue de la KOZAH, Immeuble CENETI,

B.P. 118 Lomé TOGO

Téléphone : (228) 22-21-62-24 / (228) 22-21-22-87 ; E-mail : dgscn_tg@yahoo.fr ; site web : www.stat-togo.org

Aux États-Unis :

The DHS Program 530 Gaither Road, Suite 500 Rockville, MD 20580 USA

Téléphone: 301-407-6500, Fax: 301-407-6501

Internet: www.DHSprogam.com

La troisième Enquête Démographique et de Santé au Togo (EDST-III) a été réalisée sur le terrain de de novembre 2013 à avril 2014 par la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) du Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé. L'EDST-III a été financée par le Gouvernement Togolais et les partenaires financiers tels que l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le Fonds Mondial a financé l'achat des médicaments pour le traitement du paludisme. D'autres institutions ont également apporté leur expertise à la réalisation de cette opération. Parmi ces institutions figurent notamment l'Unité de Recherche Démographique (URD) pour l'appui méthodologique, le laboratoire de l'Institut National d'Hygiène (INH) pour la réalisation des tests biologiques, le Laboratoire National de Référence (LNR) du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) pour le contrôle de qualité externe des tests de parasitémie palustre, et le laboratoire du Centre National de Référence du VIH (CNR/VIH) pour le contrôle de qualité externe des tests du VIH. ICF International a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du Programme des Enquêtes Démographiques et de Santé (The DHS Program), financé par l'USAID, et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.











Enquête Démographique et de Santé au Togo (EDST-III) 2013-2014



Fécondité et planification familiale